


akılcı
tasarım
ortak
sorumluluk

atos[®]

ATOS KİLİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2017-2



www.atoskilit.com.tr - / - info@atoskilit.com.tr - www.atoslocks.com.tr - / - info@atoslocks.com.tr

THE EXCLUSIVE ADDRESS OF THE SECTOR

" akılcı tasarım ortak sorumluluk "

sektörün seçkin adresi...

2006 yılında kurmuş olduğumuz ATOS KİLİT'i bugünlere sizin desteğinizle getirmiş olmanın gurur ve mutluluğunu paylaşmaktan onur ve mutluluk duymaktayız.

Geçen zamanda gerek ürün yelpazemizde, gerekse teknolojik gelişmeler doğrultusunda hem kalite anlamında hem de teknolojik açıdan ilerlemeleri sizinle paylaşabilmek adına bir hayli yol kat ettiğimizi düşünmekteyiz.

Bu anlamda 1.600m² 'lik İkitelli Esot Sanayi Sitesinde bulunan işletmemiz ile sizlere hizmet vermekteyiz. ISO kalite sistemi ile RoHS ve ASTM B117 standartlarına uygun olarak üretim yapan firmamız, yurtiçinde 700 büyük firma ile ticari ilişkisini sürdürürken, diğer yandan 15 ülkeye İHRACAT gerçekleştirmektedir. Firmamız, sektörümüzle ilgili yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılımını sürdürmekte, ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaktadır

Şirketimizin temel ilkesi, Akılcı Tasarım Ortak Sorumluluk (atos)'tur. Bu ilkeden ödün vermeden;

*Elektrik Panoları,

*Makine Kapakları,

*Bilgisayar Kabinleri,

*Jeneratör ve Kompresör Kabinleri,

*Yangın Dolaplarında

kullanılan Kilit, Menteşe ve Aksesuar üretiminde “güvenilir bir Türk Markası” olarak yolumuza devam ediyoruz.

Atos Kilit ailesi, kendisine güvenenleri mahcup etmeyecek, tüm çalışanları ve müşterileriyle birlikte daha büyük başarıları imza atacaktır. Tecrübemize, saygın ilişkilerimize ve “tasarım” gücümüze her zaman güveniyoruz.

Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

atos®

Intelligent design, mutual accountability

We feel honored and privileged to share with you that ATOS LOCKS, which we started in 2006, has successfully come to where it stands today with your full support. Since inception, we have focused and advanced on three areas; (i) diversifying our products, (ii) utilizing the best technology available and (iii) maintaining the highest quality standards.

We operate out of our 1,600 square meters production facility located in İkitelli Esot Industrial Zone, Istanbul. Our production quality meets the internationally recognized ISO, RoHS and ASTM B117 standards. While we continuously work with 700 companies domestically, we also export to 15 countries. Our company sees a great value in presenting our products both domestically and internationally. Therefore we never cease to participate in trade fairs organized in either Turkey or abroad.

The main principles of our company are ‘Intelligent Design’ and ‘Shared Responsibility’. Following these principles, we continue our journey as a credible Turkish brand in production of locks, hinges and accessories for;

* Electrical Cabinets,

* Machinery Covers,

* Server Cabinets,

* Generator and Compressor Cabinets and

* Fire Cabinets.

We aim to achieve even greater successes with the support of our customers and employees.

We have full trust in our experience, respectful business relations and design capabilities.

What we have achieved so far is the evidence of what we will achieve in the future.

İÇİNDEKİLER / INDEX

KOD NO CODE NO	S.NO P.NO	ÜRÜN ADI	PRODUCT NAME
CC	1	DİLLER	CAMS
DD	2	FİŞELER ve GÖBEKLER	CYLINDERS & DRIVERS
KI01	3	KOLLU PANO KİLİDİ 01	SWING HANDLE 01
KI11	3	KOLLU PANO KİLİDİ 11 (Asma Kilit Hamillisi)	SWING HANDLE 11 (For Padlock)
KI21	4	KOLLU PANO KİLİDİ 21 (Metal Kollu)	SWING HANDLE 21 (Metal Handle)
KI31	5	KOLLU PANO KİLİDİ 31 (Metal)	SWING HANDLE 31 (Metal)
KI41	6	KOLLU PANO KİLİDİ 41 (Asma Kilit Hamillisi - Metal)	SWING HANDLE 41 (For Pad Lock - Metal)
KI25	7	KOLLU PANO KİLİDİ 25 (Metal Kollu)	SWING HANDLE 25 (Metal Handle)
KI35	8	KOLLU PANO KİLİDİ 35 (Asma Kilit Hamillisi - Metal Kollu)	SWING HANDLE 35 (For Pad Lock - Metal Handle)
KI45	9	KOLLU PANO KİLİDİ 45 (Metal)	SWING HANDLE 45 (Metal)
KI55	10	KOLLU PANO KİLİDİ 55 (Asma Kilit Hamillisi - Metal)	SWING HANDLE 55 (For Pad Lock - Metal)
KI07.00	11	KOLLU PANO KİLİDİ 07 (Fişesiz)	SWING HANDLE 07 (Without Cylinder)
KI07.DD	12	KOLLU PANO KİLİDİ 07 (Fişeli)	SWING HANDLE 07 (With Cylinder)
KI15	13	KOLLU PANO KİLİDİ 15 (Basmalı - Metal Kollu)	SWING HANDLE 15 (Push - Metal Handle)
KI17	14	KOLLU PANO KİLİDİ 17 (Asma Kilitli - Basmalı - Metal)	SWING HANDLE 17 (For Pad Lock - Push - Metal)
KI05	15	KOLLU PANO KİLİDİ 05 (Basmalı - Metal Kollu)	SWING HANDLE 05 (Push - Metal Handle)
KI09	16	KOLLU PANO KİLİDİ 09 (Basmalı - Metal)	SWING HANDLE 09 (Push - Metal)
KI02	17	KOLLU PANO KİLİDİ 02	SWING HANDLE 02
KI12	17	KOLLU PANO KİLİDİ 12 (Asma Kilit Hamillisi)	SWING HANDLE 12 (For Padlock)
KI22	18	KOLLU PANO KİLİDİ 22 (Metal Kollu)	SWING HANDLE 22 (Metal Handle)
KI32	19	KOLLU PANO KİLİDİ 32 (Metal)	SWING HANDLE 32 (Metal)
KI42	20	KOLLU PANO KİLİDİ 42 (Asma Kilit Hamillisi - Metal)	SWING HANDLE 42 (For Pad Lock - Metal)
KI26	21	KOLLU PANO KİLİDİ 26 (Metal Kollu)	SWING HANDLE 26 (Metal Handle)
KI36	22	KOLLU PANO KİLİDİ 36 (Asma Kilit Hamillisi - Metal Kollu)	SWING HANDLE 36 (For Pad Lock - Metal Handle)
KI46	23	KOLLU PANO KİLİDİ 46 (Metal)	SWING HANDLE 46 (Metal)
KI56	24	KOLLU PANO KİLİDİ 56 (Asma Kilit Hamillisi - Metal)	SWING HANDLE 56 (For Pad Lock - Metal)
KI16	25	KOLLU PANO KİLİDİ 16 (Basmalı - Metal Kollu)	SWING HANDLE 16 (Push - Metal Handle)
KI18	26	KOLLU PANO KİLİDİ 18 (Asma Kilitli - Basmalı - Metal)	SWING HANDLE 18 (For Pad Lock - Push - Metal)
KI06	27	KOLLU PANO KİLİDİ 06 (Basmalı - Metal Kollu)	SWING HANDLE 06 (Push - Metal Handle)
KI03	28	İSPANYOLET SİSTEMLİ PANO KİLİDİ 03	3 POINT LOCK WITH LATCHES SYSTEM 03
KT01	29	TRAFO KİLİDİ 01	TRANSFORMER LOCK 01
KT02	30	TRAFO KİLİDİ 02	TRANSFORMER LOCK 02
KK01	31	KABİN KİLİDİ 01	CABINET LOCK 01
ICS01	32	İSPANYOLET UCU SIVRI ÇUBUK 01	ROUND ROD POINTED 01
ICM01	33	İSPANYOLET ÇUBUK 01	ROUND ROD 01
ICM02	33	İSPANYOLET ÇUBUK 02	ROUND ROD 02
ICM03	33	İSPANYOLET ÇUBUK 03	ROUND ROD 03
ICM04	34	İSPANYOLET ÇUBUK 04 (Eğimli)	ROUND ROD 04 (With Angle)
ICS18	29	İSPANYOLET ÇUBUK TRAFO KİLİDİ İÇİN 18	ROUND ROD FOR TRANSFORMER LOCK18
IKL01	35	İSPANYOLET KANCALI LAMA (575)	FLAT ROD WITH HOOK (575)
IPL01	36	İSPANYOLET PİMLİ LAMA (575)	FLAT ROD WITH PINS (575)
IML01	36	İSPANYOLET MAKARALI LAMA	FLAT ROD WITH ROLLERS
ILM01.16	37	İSPANYOLET MAKARALI LAMA 01 (16)	FLAT ROD WITH ROLLERS 01 (16)
ILM01.21	38	İSPANYOLET MAKARALI LAMA 01 (21)	FLAT ROD WITH ROLLERS 01 (21)
ILM11	39	İSPANYOLET MAKARALI LAMA 11	FLAT ROD WITH ROLLERS 11
ICT01 - ICT02	40	ÇUBUK TUTUCULAR	ROD ADAPTERS
ICY01	40	ÇUBUK YATAKLARI	ROUND ROD GUIDES
ILY01-02-03	41	LAMA YATAKLARI	FLAT ROD GUIDES
ILK01-02-04	42	İSPANYOLET LAMA KİLİTLEYİCİLERİ	DUAL ROLLER CATCHERS
ILK03	35	İSPANYOLET KANCALI LAMA KİLİTLEYİCİSİ	FLAT ROD GUIDE
AP03	43	MİNİ ANAHTARLAR	MINI KEYS
AP01	44	PLASTİK ANAHTARLAR	PLASTIC KEYS
AP02	44	PLASTİK ANAHTARLAR	PLASTIC KEYS
AP04	44	PLASTİK ANAHTARLAR	PLASTIC KEYS
AP01	45	METAL ANAHTARLAR	METAL KEYS
AP01.99	45	KOMBİNE ANAHTAR	COMBINED KEY
AP05	46	BÜYÜK METAL ANAHTARLAR	BIG METAL KEYS
KD09	47	YANGIN DOLABI KİLİDİ	DISH HANDLE FOR FIRE CABINET
KM05	48	SİLİNDİRLİ PANO KİLİDİ	CAM LOCK WITH CYLINDER
KM57	49	MİNİ SİLİNDİRLİ MANDALLI KİLİT	MINI CAM LOCK WITH CYLINDER
KM01-KM11	50	SİLİNDİRLİ MANDALLI KİLİT (180°-90°)	CAM LOCK WITH CYLINDER (180°-90°)
KM09	51	SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT	WING KNOB-CAM LOCK WITH CYLINDER

İÇİNDEKİLER / INDEX

KOD NO CODE NO	S.NO P.NO	ÜRÜN ADI	PRODUCT NAME
KM39	52	SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT 30mm	WING KNOB-CAM LOCK WITH CYLINDER 30mm
KM55	52	SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT 55mm	WING KNOB-CAM LOCK WITH CYLINDER 55mm
KA09	53	ASTHMA KİLİT HAMİLLİ PANO KİLİDİ	WING KNOB FOR PADLOCK
KA39	54	ASTHMA KİLİT HAMİLLİ PANO KİLİDİ 30mm	WING KNOB FOR PADLOCK 30mm
KY30	55	YAYLI PANO KİLİDİ 30mm	QUARTER TURN WITH SPRING 30mm
KY40	55	YAYLI PANO KİLİDİ 40mm	QUARTER TURN WITH SPRING 40mm
KY50	55	YAYLI PANO KİLİDİ 50mm	QUARTER TURN WITH SPRING 50mm
KY60	55	YAYLI PANO KİLİDİ 60mm	QUARTER TURN WITH SPRING 60mm
KY70	55	YAYLI PANO KİLİDİ 70mm	QUARTER TURN WITH SPRING 70mm
KY30	56	YAYLI PANO KİLİDİ 30mm (Kelebek)	WING KNOB WITH SPRING 30mm
KY40	56	YAYLI PANO KİLİDİ 40mm (Kelebek)	WING KNOB WITH SPRING 40mm
KY50	56	YAYLI PANO KİLİDİ 50mm (Kelebek)	WING KNOB WITH SPRING 50mm
KP02	57	PANO KAPAK KİLİDİ (Geçmeli)	COMPRESSION LATCH FOR PANEL (Clips)
KPDD	58	PANO KAPAK KİLİDİ (Geçmeli)	QUARTER TURN FOR PANEL (Clips)
KP03	59	PANO KAPAK KİLİDİ	QUARTER TURN FOR PANEL
KP07	60	SIKIŞTIRMALI KİLİT	COMPRESSION LOCK
KTDD	61	YAYLI PANO KİLİDİ (Tutamaklı)	QUARTER TURN WITH SPRING
KY4DD	62	YAYLI PANO KİLİDİ (Kare)	QUARTER TURN WITH SPRING (Square)
KY10	63	YAYLI PANO KİLİDİ (Dili Yaylı)	QUARTER TURN WITH SPRINGY CAM
KY29	64	PAKO TİPİ KİLİT	PACO TYPE LOCK
KYDD	65	YAYLI PANO KİLİDİ	QUARTER TURN WITH SPRING
KYDD.K	66	YAYLI PANO KİLİDİ (Metal Klipsli)	QUARTER TURN WITH SPRING (Metal Clips)
KY09	67	YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek)	QUARTER TURN WITH SPRING (Wing Knob)
KY09.K	68	YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek - Metal Klipsli)	QUARTER TURN WITH SPRING (Wing Knob - Metal Clips)
KY19	69	YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek)	QUARTER TURN WITH SPRING (Wing Knob)
KY19.K	70	YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek - Metal Klipsli)	QUARTER TURN WITH SPRING (Wing Knob - Metal Clips)
KYDD.5	71	YAYLI PANO KİLİDİ (Paslanmaz)	QUARTER TURN WITH SPRING (Stainless Steel)
KY01	72	YAYLI MANDALLI KİLİT	QUARTER TURN WITH SPRING
KY6D	73	MİNİ YAYLI PANO KİLİDİ	MINI QUARTER TURN WITH SPRING
KY69	74	MİNİ YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek)	MINI QUARTER TURN WITH SPRING (Wing Knob)
KS01	75	SÜRGÜ KİLİT 01	SLINDING LOCK 01
KS02	76	SÜRGÜ KİLİT 02	SLINDING LOCK 02
KP01	77	PANO PERDE SACI KİLİDİ	CAPTIVE PANEL LATCH
KP69	78	PANO PERDE SACI KİLİDİ	QUARTER TURN CAPTIVE PANEL LATCH (Wing Knob)
MG01	79	PANO PERDE SACI MENTEŞESİ	HINGE FOR FRONT PANEL
MG44	80	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG03	81	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG24	82	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG54	83	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG04	83	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG14	84	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG05	85	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)	CONCEALED HINGE (Steel - Hole)
MG05	86	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Civatalı)	CONCEALED HINGE (Steel - Bolt)
MG05	87	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Paslanmaz - Ç. Vidalı)	CONCEALED HINGE (Stainless Steel - Bolt)
MG15	88	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Paslanmaz - Delikli)	CONCEALED HINGE (Stainless Steel - Hole)
MG15	89	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)	CONCEALED HINGE (Steel - Hole)
MG35	90	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)	CONCEALED HINGE (Steel - Hole)
MG16	91	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG06	92	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED HINGE (Zamak)
MG09	93	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac)	CONCEALED HINGE (Steel)
MG39	94	GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac)	CONCEALED HINGE (Steel)
MG07	95	GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CORNER HINGE (Zamak)
MG07	96	GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CORNER HINGE (Zamak)
MG17	97	GEÇME MENTEŞE (Plastik)	CORNER HINGE (Zamak)
MG08	98	GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak)	CORNER HINGE (Polyemide)
MY4848	99	YAPRAK MENTEŞE (48*48mm - Plastik)	LEAF HINGE (48*48mm - Polyamide)
MY3040	100	YAPRAK MENTEŞE (30*40mm - Zamak)	LEAF HINGE (30*40mm - Zamak)
MY4040	101	YAPRAK MENTEŞE (40*40mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (40*40mm - 4 Hole)
MY4040	102	YAPRAK MENTEŞE (40*40mm - Civatalı)	LEAF HINGE (40*40mm - With Bolt)
MY4040	103	YAPRAK MENTEŞE (40*40mm - 1/2 Civatalı)	LEAF HINGE (40*40mm - 1/2 With Bolt)
MY5050	104	YAPRAK MENTEŞE (50*50mm - 1/2 Civatalı)	LEAF HINGE (50*50mm - 1/2 With Bolt)
MY5050	105	YAPRAK MENTEŞE (50*50mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (50*50mm - 4 Hole)
MY5050	106	YAPRAK MENTEŞE (50*50mm - Civatalı)	LEAF HINGE (50*50mm - With Bolt)


İÇİNDEKİLER / INDEX

KOD NO CODE NO	S.NO P.NO	ÜRÜN ADI	PRODUCT NAME
MY5063	107	YAPRAK MENTEŞE (50*63mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (50*63mm - 4 Hole)
MY5063	108	YAPRAK MENTEŞE (50*63mm - 4 Civatalı)	LEAF HINGE (50*63mm - 4 With Bolt)
MY5063	109	YAPRAK MENTEŞE (50*63mm - 5 Delikli)	LEAF HINGE (50*63mm - 5 Hole)
MY5076	110	YAPRAK MENTEŞE (50*76mm - 6 Delikli)	LEAF HINGE (50*76mm - 6 Hole)
MY5076	111	YAPRAK MENTEŞE (50*76mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (50*76mm - 4 Hole)
MY5076	112	YAPRAK MENTEŞE (50*76mm - Civatalı)	LEAF HINGE (50*76mm - With Bolt)
MY6060	113	YAPRAK MENTEŞE (60*60mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (60*60mm - 4 Hole)
MY6060	114	YAPRAK MENTEŞE (60*60mm - Civatalı)	LEAF HINGE (60*60mm - With Bolt)
MY6090	115	YAPRAK MENTEŞE (60*90mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (60*90mm - 4 Hole)
MY6090	116	YAPRAK MENTEŞE (60*90mm - Civatalı)	LEAF HINGE (60*90mm - With Bolt)
MY60120	117	YAPRAK MENTEŞE (60*120mm - 4 Delikli)	LEAF HINGE (60*120mm - 4 Hole)
MY60120	118	YAPRAK MENTEŞE (60*120mm - Civatalı)	LEAF HINGE (60*120mm - With Bolt)
MY6076	119	YAPRAK MENTEŞE (60*76mm - Zamak - 6 Delikli)	LEAF HINGE (60*76mm - Zamak - 6 Hole)
MY6076	120	YAPRAK MENTEŞE (60*76mm - Sac - 4 Delikli)	LEAF HINGE (60*76mm- Steel - 4 Hole)
MY60106	120	YAPRAK MENTEŞE (60*106mm - Sac - 5 Delikli)	LEAF HINGE (60*106mm- Steel - 5 Hole)
MY60136	120	YAPRAK MENTEŞE (60*136mm - Sac - 6 Delikli)	LEAF HINGE (60*136mm- Steel - 6 Hole)
MG94	121	GİZLİ TRAFÖ MENTEŞESİ (Zamak)	CONCEALED TRANSFORMER HINGE (Zamak)
MT09	122	TRAFÖ MENTEŞESİ (Sac - Delikli)	TRANSFORMER HINGE (Steel - Hole)
MK20	123	PANO KAPAK MENTEŞESİ (22mm)	HINGE FOR PANEL COVER (22mm)
MK20	124	PANO KAPAK MENTEŞESİ (25mm)	HINGE FOR PANEL COVER (25mm)
MK02	125	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Civatalı - 20mm)	HINGE FOR PANEL COVER (With Bolt - 20mm)
MK30	125	PANO KAPAK MENTEŞESİ (25mm)	HINGE FOR PANEL COVER (25mm)
MK10	126	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)	HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
MK16	127	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)	HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
MK16	128	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)	HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
MK43	129	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak)	HINGE FOR PANEL COVER (Zamak)
MK63	130	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak)	HINGE FOR PANEL COVER (Zamak)
MP01	131	10mm PANO MENTEŞESİ (Pirinç)	10mm PANEL HINGE (Brass)
MP02	131	12mm PANO MENTEŞESİ (Pirinç)	12mm PANEL HINGE (Brass)
MP03	132	12mm BAĞLANTILI PANO MENTEŞESİ (Pirinç)	12mm PANEL HINGE (Brass)
MP04	132	16mm BAĞLANTILI PANO MENTEŞESİ (Pirinç)	16mm PANEL HINGE (Brass)
MP23	133	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Pirinç)	HINGE FOR PANEL COVER (Brass)
MP33	133	PANO KAPAK MENTEŞESİ (Pirinç)	HINGE FOR PANEL COVER (Brass)
MM35	134	YAYLI MİL MENTEŞE (10mm)	HINGE WITH SPRING (10mm)
MM30	134	YAYLI MİL MENTEŞE (10mm)	HINGE WITH SPRING (10mm)
MM02	135	YAYLI GİZLİ MENTEŞE (Sac)	CONCEALED HINGE WITH SPRING (Steel)
MM12	135	YAYLI GİZLİ MENTEŞE (Sac)	CONCEALED HINGE WITH SPRING (Steel)
MM03	136	YAYLI MİL MENTEŞE (Plastik Klipsli)	HINGE WITH SPRING (Polyamide)
MM04	137	YAYLI MİL MENTEŞE (Zamak)	HINGE WITH SPRING (Zamak)
PM09	138	KAPAK STOPLAMA MAKASI (135 - 202 - 292)	COVER STAY (135 - 202 - 292)
PM01	139	KAPAK STOPLAMA MAKASI (250mm)	COVER STAY (250mm)
PM03	140	KAPAK STOPLAMA MAKASI (425mm)	COVER STAY (425mm)
BK01	141	KÖŞE TAKOZU (14*20mm)	CORNER WEDGE (11 * 17mm)
BK11	141	KÖŞE TAKOZU (20*20mm)	CORNER WEDGE (17 * 17mm)
TA01	43	ANAHTAR ASKILIĞI	KEY ACCESSORIES
TY01 / TY05	142	PANO KİLİT TOZ KAPAĞI (Plastik)	DUST CAP FOR PANEL LOCK (Polyamide)
TP01 / TP05	143	KİLİT TUTAMAĞI (Plastik)	HANDLE FOR LOCK (Finger Pull For Lock - Polyamide)
TK01	144	MAKİNA KAPAK KULPU (Plastik)	COVER HANDLE (Polyamide)
TK02	144	MAKİNA KAPAK KULPU (L:200-300-400-500)	COVER HANDLE (L:200-300-400-500)
TK09 / TK19	145	GEÇME KAPAK TUTAMAĞI (Plastik)	COVER PULL (Snap-In,Polyamide)
HP01	146	HAVALANDIRMA PANJURU (125 * 125mm)	VENTILATION SHUTTERED (125 * 125mm)
HP02	146	HAVALANDIRMA PANJURU (220 * 220mm)	VENTILATION SHUTTERED (220 * 220mm)
PC01 / PC02	138	PROJE CEBİ (A5 - A4)	DRAWING POCKET (A5 - A4)
SP01	52-54	KİLİT MONTAJ SACI	LOCK FIXING DEVICE
SC02	148	MONOFAZE SAYAÇ CAMI	COUNTER SCREEN (MONOPHASE)
SC03	149	TRİFAZE SAYAÇ CAMI	COUNTER SCREEN (TRIPHASE)
PF01	150	PANO FIRÇASI (Alüminyum)	DOOR BOTTOM BRUSHES (Aluminum)
PF03	150	PANO FIRÇASI (Plastik)	DOOR BOTTOM BRUSHES (Polyamide)
CG01	151	GEÇME U FİTİL	EDGE PROTECTION
CG04	151	GEÇME TELLİ HAVALI CONTA	SELF-GRIPPING GASKETING
CY01	152	POLIETİLEN YAPIŞKANLI CONTA	POLIETİLEN SELF-ADHESIVE SPONGE GASKET
CY03	152	EPDM YAPIŞKANLI CONTA	EPDM SELF-ADHESIVE GASKET
CY09	152	POLIÜRETAN YAPIŞKANLI CONTA	POLYURETHANE SELF-ADHESIVE GASKET

Tablo 1
Table 1

Dil Kodu Cam Code	CC	h	L
1005	05	0	25
1006	06	3	24
1008	08	0	31
1010	10	0	73
1016	16	32	45
1019	19	-3	39
1020	20	0	40
1021	21	3	39
1022	22	4	39
1023	23	5	38
1024	24	7	38
1026	26	10	37
1035	35	25	35
1055	55	-10	45
1057	57	-7	47
1058	58	-5	48
1059	59	-3	49
1060	60	0	50
1061	61	3	49
1063	63	5	48
1064	64	7	48
1066	66	10	46
1067	67	12	45
1068	68	14	46
1069	69	-3	53
1070	70	0	54
1073	73	5	53
1074	74	7	52
1078	78	18	36
1080	80	0	65
1081	81	3	64
1084	84	7	63
1086	86	10	61
1087	87	12	60
1089	89	36	46
1094	94	24	47
1190	1190	0	95
1118	1118	-14	46
1119	1119	-2	48
1169	1169	16	44
1170	1170	18	42


Pano Kilit Dilleri
Panel Locks Cams



Tablo 2
Table 2

Dil Kodu Cam Code	CC	h	L
1210	1210	0	50
1211	1211	3	49
1214	1214	7	48
1216	1216	10	46


İspanyollet Diller
Espagnolette Cams



Tablo 3
Table 3

Dil Kodu Cam Code	CC	h	L
1396	1396	4	35
1397	1397	6	35
1398	1398	11	35


Plastik Diller
Polyamide Cams



Tablo 5
Table 5

Dil Kodu Cam Code	CC	h	L
1560	1560	0	50
1561	1561	3	49
1563	1563	5	48
1564	1564	7	48
1567	1567	12	45


Paslanmaz Diller
Stainless Steel Cams



Tablo 6
Table 6

Dil Kodu Cam Code	CC	h	L
2010	10	0	33
2011	11	3	32
2013	13	5	31
2014	14	7	31
2016	16	10	30
2020	20	0	42
2021	21	3	41
2023	23	5	40
2024	24	7	40
2026	26	10	39


KM01 - KM11 - KY01 - KP02 Dilleri
KM01 - KM11 - KY01 - KP02 Cams





Tablo 7
Table 7

Dil Kodu Cam Code	CC	h	L
3010	10	0	27
3011	11	3	26
3014	14	7	24
3020	20	0	33
3021	21	3	32
3024	24	7	29
3026	26	10	27





Mini Kilit Dilleri
Mini Lock Cams





Tablo A
Table

DD	Fişeler / Cylinders		
01			Aynı Şifreli / Keyed Alike
02			Farklı Şifreli / Keyed Different
31			Aynı Şifreli Toz Kapaklı/ Keyed Alike - Dust Cup
32			Farklı Şifreli Toz Kapaklı / Keyed Different - Dust Cup
51			Eurokey Şifreli / Keyed Eurokey

Tablo B
Table


DD	Göbekler / Drivers		
03			DB 3mm
05			DB 5mm
46			Kare 6mm Square 6mm
47			Kare 7mm Square 7mm
48			Kare 8mm Square 8mm
77			Üçgen 7mm Triangular 7mm
78			Üçgen 8mm Triangular 8mm
79			Üçgen 9mm Triangular 9mm
52			Para Açmaz Slot
58			Altıgen 8mm Dişi Hexagon 8mm
26			Kare 6,5mm Dişi Square 6,5mm Female

6D	Mini Göbekler / Mini Drivers		
62			Para Açmaz Slot
63			DB 3mm
64			Kare 6mm Square 6mm
67			Üçgen 7mm Triangular 7mm

KI01

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 01 SWING HANDLE 01






Geçiş Ölçüsü
Cut Out

KI11

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 11 (Asma Kilit Hamilli) SWING HANDLE 11 (For Padlock)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets



Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Grup Kodu	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Cylinder - Driver Code	Cam Code
KI01	.DD	.CC
KI11	Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2/3



Geçiş Ölçüsü
Cut Out




Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder - Driver Code	Cam Code
KI21	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

KI21

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 21 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 21 (Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets





Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated

KI31

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 31 (Metal)
SWING HANDLE 31 (Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material






- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder - Driver Code	Cam Code
KI31	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		



Geçiş Ölçüsü
Cut Out




Grup Kodu	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Cylinder - Driver Code	Cam Code
KI41	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2

KI41

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 41 (Asma Kilit Hamilli - Metal)
SWING HANDLE 41 (For Pad Lock - Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets




Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Kİ25

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 25 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 25 (Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder - Driver Code	Cam Code
Kİ25	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder - Driver Code	Cam Code
K135	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page:1 - Table: 1/2
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

K135

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 35 (Asma Kilit Hamilli - Metal Kollu)
SWING HANDLE 35 (For Pad Lock-Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC):Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets


Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock:Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated

KI45

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 45 (Metal)
SWING HANDLE 45 (Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme




- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder - Driver Code	Cam Code
KI45	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe - Göbek Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder - Driver Code	Cam Code
K155	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page:1 - Table: 1/2
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

K155

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 55 (Asma Kilit Hamilli-Metal)
SWING HANDLE 55 (For Pad Lock-Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated

KI07

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 07 (Plastik)
SWING HANDLE 07 (Plastic)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Dil(CC): :Çelik veya Plastik

Applications


- * Electric Panels
- * Rack Cabinets
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Cam (CC): Steel or PA6




Grup Kodu	Fişe Kodu	Dil Kodu
Group Code	Driver Code	Cam Code
KI07	.00 Fişesiz Without Cylinder	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3



K107

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 07 (Plastik)
SWING HANDLE 07 (Plastic)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Polyamide
- DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Dil(CC): :Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Rack Cabinets
- * Machinery Covers

Material






- * Body: Polyamide
- DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Cam (CC): Steel or PA6

Grup Kodu	Fişe Kodu	Dil Kodu
Group Code	Driver Code	Cam Code
K107	.DD Fişe Kodu için Sayfa:2 - Tablo: A For Driver Code please check Page:2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3

KI15.23

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 15 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 15 (Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043 -1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC):Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material




- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code
KI15.23	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2/3
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

KI17.23

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 17 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 17 (Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polaymide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material



- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code
KI17.23	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2
	.5		
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

KI05

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 05 (Basmalı - Metal Kollu)
SWING HANDLE 05 (Push - Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme



- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code
KI05	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3
	.5 2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code
K109	.2	.00 / .DD	.CC
	.5	Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page:1 - Table: 1/2
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated	.00: Fişesiz / Without Cylinder	

K109

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 09 (Basmalı - Metal)
SWING HANDLE 09 (Push - Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets


Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane



KI02

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 02 SWING HANDLE 02







Geçiş Ölçüsü
Cut Out



KI12

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 12 (Asma Kilit Hamili) SWING HANDLE 12 (For Padlock)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme




- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * P: Mekanizma:Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC):Çelik veya Plastik /
- * Conta : PVC
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * P: Mechanism:Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: PVC
- * Padlock :Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1




Grup Kodu	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
KI02	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1 For cams please check Page:1 - Table: 1	.M
KI12			Z: Zamak P: Plastik / Polyamide



K122 IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 22 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 22 (Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material



- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
K122	2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M
	5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			
				Z: Zamak P: Plastik / Polyamide





KI32

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 32 (Metal)
SWING HANDLE 32 (Metal)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme


- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mekanizma:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC):Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mechanism:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
KI32	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1 For cams please check Page:1 - Table: 1	.Z Z: Zamak
	.5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			



Geçiş Ölçüsü
Cut Out

K142

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 42 (Asma Kilit Hamilli - Metal)
SWING HANDLE 42 (For Pad Lock - Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mekanizma:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC):Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material


- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mechanism:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock:Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
K142	.2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1 For cams please check Page:1 - Table: 1	.Z
	.5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			Z: Zamak




KI26

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 26 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 26 (Metal Handle)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme




- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta: Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
KI26	2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M
	5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			Z: Zamak P: Plastik / Polyamide



K136

KOLLU PANO KİLİDİ 36 (Asma Kilit Hamilli-Metal Kollu)
SWING HANDLE 36 (For Pad Lock-Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta: Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material



- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
K136	2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M
	5			
	2: Krom / Chrome			
	5: Siyah / Black Coated			
				Z: Zamak P: Plastik / Polyamide




KI46

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 46 (Metal)
SWING HANDLE 46 (Metal)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı


Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets


Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fiş-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
KI46	2	.DD Fişler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1 For cams please check Page:1 - Table: 1	.Z
	5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			Z: Zamak



Geçiş Ölçüsü
Cut Out




Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe-Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder-Driver Code	Cam Code	Mechanism
K156	2	.DD Fişeler - Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders - drivers please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1 For cams please check Page:1 - Table: 1	Z
	.5			
	2: Krom / Chrome			
	5: S. Boyalı / Black Coated			

K156

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 56 (Asma Kilit Hamilli-Metal)
SWING HANDLE 56 (For Pad Lock-Metal)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mekanizma:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC):Çelik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Z: Mechanism:Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock:Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated



KI16.23

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 16 (Metal Kollu)
SWING HANDLE 16 (Metal Handle)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme


- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Mechanism
KI16.23	2	.DD Fiseler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M
	5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			Z: Zamak P: Plastik / Polyamide




Geçiş Ölçüsü
Cut Out

KI18.23

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 18 (Asma Kilit Hamilli-Metal Kollu)
SWING HANDLE 18 (For Pad Lock-Metal Handle)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta : Poliüretan
- * Asma Kilit Hamili : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material


- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * Padlock: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome Plated
- 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Mechanism
KI18.23	2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A/B For cylinders please check Page: 2 - Table: A/B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M
	.5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			
				Z: Zamak P: Plastik / Polyamide




KI06

IP65

KOLLU PANO KİLİDİ 06 (Basmalı - Metal Kollu)
SWING HANDLE 06 (Push - Metal Handle)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta: Poliüretan
- * 2: Kaplama: Krom Kapl.
- * 5: Kaplama: Boyalı


Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane
- * 2: Finish: Chrome Plated
- * 5: Finish: Black Coated

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Mekanizma
Group Code	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Mechanism
KI06	2	.DD Fiseler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M
	.5			
	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			
				Z: Zamak P: Plastik / Polyamide



K103

IP65

İSPANYOLET SİSTEMLİ PANO KİLİDİ 03
3 POINT LOCK WITH LATCHES SYSTEM 03



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * P: Mekanizma: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mekanizma: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik
- * Conta: Poliüretan

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * P: Mechanism: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Z: Mechanism: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6
- * Seal: Polyurethane

Grup Kodu	Göbek Kodu	Dil Kodu	Mekanizma	Sağ / Sol
Group Code	Driver Code	Cam Code	Mechanism	Right / Left
K103	.DD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.M Z: Zamak P: Plastik / Polyamide	.R / L

KT01

IP65

TRAFO KİLİDİ 01 (Alüminyum-Boyalı)
TRANSFORMER LOCK 01 (Aluminium-Black Coated)



Kullanım Alanları

* Orta Gerilim Panoları

Malzeme

- * Gövde : Alüminyum
- * Kapak : Alüminyum
- * Kol : Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC) : Çelik
- * Asma Kilit Hamili: Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim: Paslanmaz çelik
- * Kaplama : Boyalı

Applications




* Electricity Stations

Material



- * Body: Aluminium
- * Cover: Aluminium
- * Handle: Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Pad Lock Hasp: Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin: Stainless Steel
- * Finish : Black Coated

ICS18.L





İSPANYOLET ÇUBUK 18 (TRAFO KİLİDİ İÇİN)
ROUND ROD 18 (FOR TRANSFORMER LOCK)




Geçiş Ölçüsü
Cut Out









Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu
Group Code	Material	Finish	Cam Code
KT01	.4	.5	.CC
	4: Aluminium	5: S. Boyalı / Black Coated	CC: 01 (h:Ø L:100)
			CC: 19 (h:20 L:94)







Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu
Group Code	Material	Finish	Cam Code
KT02	.4	.0	.CC
		.5	
	4: Aluminium	0: Boyasız / Uncoated 5: S. Boyalı / Black Coated	CC: 01 (h:0 L:100) CC: 19 (h:20 L:94)



KT02

IP65

TRAFO KİLİDİ 02 (Alüminyum)
TRANSFORMER LOCK 02 (Aluminium)



Kullanım Alanları

* Orta Gerilim Panoları

Malzeme

- * Gövde : Alüminyum
- * Kapak : Alüminyum
- * Kol : Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC) : Çelik
- * Asma Kilit Hamili: Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim: Paslanmaz çelik
- * 0: Kaplama: Kaplamasız
- 5: Kaplama: Boyalı

Applications




* Electricity Stations, Truck Trailers

Material


- * Body: Aluminium
- * Cover: Aluminium
- * Handle: Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC) : Steel
- * Pad Lock Hasp: Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin: Stainless Steel
- * 0: Finish: Uncoated
- 5: Finish: Black Coated

KK01.DD

KABİN KİLİDİ 01 (Plastik)
CABINET LOCK 01 (Plastic)



Grup Kodu	Fişe Kodu
Group Code	Cylinder Code
KK01	.DD
	DD: 31 (Aynı Şifreli / Keyed Alike)
	DD: 32 (Farklı Şifreli / Keyed Different)
	DD:51 (Eurokey Şifreli / Keyed Eurokey)



Kullanım Alanları

- * Jeneratör Kabinleri
- * Kompresör Kabinleri
- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Dil (CC): Pirinç
DIN 17672 CuZn39Pb3

Applications

- * Generator Cabinets
- * Compressor Cabinets
- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material :

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Cam (CC): Brass
DIN 17672 CuZn39Pb3






DİL KARŞILIĞI

DİL KARŞILIĞI (Çelik - Çinko Kaplama)
CAM CATCH PLATE (Steel - Zinc Plated)




ICS01.1020

İSPANYOLET UCU SİVRİ ÇUBUK 01
ROUND ROD POINTED 01




ICM01.1020

İSPANYOLET MAKARALI ÇUBUK 01
ROUND ROD WITH ROLLERS 01





ICM02.L

İSPANYOLET MAKARALI ÇUBUK 02
ROUND ROD WITH ROLLERS 02





ICM03.L

İSPANYOLET MAKARALI ÇUBUK 03
ROUND ROD WITH ROLLERS 03




ICM04.1020

İSPANYOLET MAKARALI ÇUBUK 04 (Eğimli)
ROUND ROD WITH ROLLERS 04 (With Angle)








IKL01.L (575)

İSPANYOLET KANCALI LAMA 575
FLAT ROD WITH HOOK 575



ILK03.1.1

İSPANYOLET KANCALI LAMA KİLİTLEYİCİSİ (Zamak)
FLAT ROD GUIDE





Malzeme

- * Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim: Çelik St 37



Material

- * Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin: Steel St 37



IPL01.L (575)

İSPANYOLET PİMLİ LAMA 575
FLAT ROD WITH PINS 575




IML01.L (575)

İSPANYOLET MAKARALI LAMA
FLAT ROD WITH ROLLERS





ILM01.16.1020



İSPANYOLET MAKARALI LAMA 01.16
FLAT ROD WITH ROLLERS 01.16



ILM01.16.L


İSPANYOLET MAKARALI LAMA 01.16
FLAT ROD WITH ROLLERS 01.16





ILM01.21.1020

İSPANYOLET MAKARALI LAMA 01.21
FLAT ROD WITH ROLLERS 01.21





ILM01.21.L


İSPANYOLET MAKARALI LAMA 01.21
FLAT ROD WITH ROLLERS 01.21



ILM11.h.1020


İSPANYOLET MAKARALI LAMA 11
FLAT ROD WITH ROLLERS 11






ICT01.1.1

ÇUBUK TUTUCU 01 ROD ADAPTER 01



ICT02.1.1

ÇUBUK TUTUCU 02 ROD ADAPTER 02



Malzeme

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Material

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ICY01.20

ÇUBUK YATAĞI (h: 20mm) ROUND ROD GUIDE (h: 20mm)



ICY01.24

ÇUBUK YATAĞI (h: 24mm) ROUND ROD GUIDE (h: 24mm)



Malzeme


* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

Material

* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30






ILY01.35

LAMA YATAĞI 01 FLAT ROD GUIDE 01








ILY02.35

LAMA YATAĞI 02 FLAT ROD GUIDE 02



ILY03.35

LAMA YATAĞI 03 FLAT ROD GUIDE 03







Malzeme

* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

Material

* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30



Malzeme


* Çelik

Material

* Steel

ILK02.1.1

İSPANYOLET LAMA KİLİTLEYİCİSİ (Zamak)
DUAL ROLLER CATCHER (Zamak)



Malzeme

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Material

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

ILK02.35.0

İSPANYOLET LAMA KİLİTLEYİCİSİ (Plastik)
DUAL ROLLER CATCHER (Polyamide)



Malzeme


* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

Material

* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30

ILK04.1.1

İSPANYOLET LAMA KİLİTLEYİCİSİ (Zamak)
DUAL ROLLER CATCHER (Zamak)



Malzeme


* 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

* 1: Kaplama: Çinko

Material

* 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


* 1: Finish: Zinc



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
ILK01	.2	.1
ILK02	.1	.1
	.35	.0
ILK04	.1	.1
	2: Sac / Steel	1: Çinko / Zinc
	1: Zamak	
	35: Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated

AP03.DD.1.2

MINİ METAL ANAHTAR MINI METAL KEY




Malzeme :

- * Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kaplama: Krom

Material :

- * Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Finish: Chrome



DD: 03




DD: 05

DD: 46

DD: 77

TA01.35

ANAHTAR ASKILIĞI KEY ACCESSORIES





Malzeme:


- * ABS

Material:


- * ABS




DD: 03




DD: 46




DD: 47




DD: 48




DD: 05







DD: 77



DD: 78



DD: 79



AP01.DD.35.0

PLASTİK ANAHTAR (DB 5mm)
PLASTIC KEY (DB 5mm)



AP02.05.35.0

PLASTİK ANAHTAR (DB 5mm)
PLASTIC KEY (DB 5mm)



AP04.05.35.0

PLASTİK ANAHTAR (DB 5mm)
PLASTIC KEY (DB 5mm)



Malzeme :



* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

Material :


* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

AP01.DD.1.2


METAL ANAHTAR METAL KEY




DD: 03




DD: 46




DD: 47



DD: 48




DD: 05



DD: 77




DD: 78



DD: 79

AP01.99

KOMBİNE ANAHTAR COMBINED KEY



Malzeme:

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

* Kaplama: Krom : Chrome



Material :

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1


* Finish: Chrome

AP05.DD.1.2


UZUN METAL ANAHTAR
LONG METAL KEY




DD: 03




DD: 46



DD: 47



DD: 48




DD: 05



DD: 77



DD: 78



DD: 79



Malzeme:

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

* Kaplama: Krom : Chrome


Material :

* Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1






* Finish: Chrome

KD09

YANGIN DOLABI KİLİDİ (Zamak)
DISH HANDLE FOR FIRE CABINET (Zamak)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Yangın Dolapları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC): Çelik

Applications

- * Fire Cabinets
- * Machinery Covers

Material :


- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu
Group Code	Material	Finish	Cam Code
KD09	.1	.2	.CC
		.5	
		2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated	

Dil Kodu / Cam Code (CC)	h	L
1080	0	65
1081	3	64
1084	7	63
1087	12	60

KM05

SİLİNDİRLİ PANO KİLİDİ CAM LOCK WITH CYLINDER



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri
- * Çelik Dolap
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Fişe: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı

Applications

- * Electric Panels
- * Rack Cabinets
- * Steel Drawers
- * Machinery Covers

Material




- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cylinder: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated






Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Ingress Protection Rating
KM05	.1	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1 For cams please check Page: 1 - Table: 1	.0
		.5			.1
		2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			0: Yok / No 1: IP65
	1: Zamak				

KM57

MİNİ MANDALLI KİLİT (180°) MINI CAM LOCK (180°)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Anahtar Dönme Açısı
Key Rotation Angle

Kullanım Alanları

- * Çelik Dolap
- * Makine Kapakları
- * Elektrik Panoları

Malzeme


- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Fişe : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAlCu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Kaplama: Krom

Applications


- * Steel Drawers
- * Machinery Covers
- * Electric Panels

Material




- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cylinder: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAlCu1
- * Cam (CC): Steel
- * Finish: Chrome





Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Yön
Group Code	Material	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Direction
KM57	.1	.2	.01	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 7 For cams please check Page:1 - Table: 7	.R
			.02		.L
			01: Aynı Şifreli / Keyed Alike 02: Karşık Şifreli / Keyed Different		R: Sağ / Right L: Sol / Left
	1: Zamak	2: Krom / Chrome			




KM01 Anahtar Dönme Açısı
KM01 Key Rotation Angle



Geçiş Ölçüsü
Cut Out




Km11 Anahtar Dönme Açısı
KM11 Key Rotation Angle



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Ingress Protection Rating
KM01	.1	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 6 For cams please check Page:1 - Table: 6	.0
KM11	1: Zamak 2: Krom / Chrome				.1
					0: Yok / No 1: IP65


KM01

SİLİNDİRLİ MANDALLI KİLİT (180°)
CAM LOCK WITH CYLINDER (180°)



KM11

SİLİNDİRLİ MANDALLI KİLİT (90°)
CAM LOCK WITH CYLINDER (90°)



Kullanım Alanları

- * Çelik Masa
- * Çelik Dolap
- * Makine Kapakları
- * Elektrik Panoları

Malzeme

- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Fişe : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAlCu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Kaplama: Krom

Applications



- * Steel Table
- * Steel Drawers
- * Machinery Covers
- * Electric Panels

Material




- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cylinder: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAlCu1
- * Cam (CC): Steel
- * Finish: Chrome

KM09

SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT
WING KNOB-CAM LOCK WITH CYLINDER



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri
- * Çelik Dolap
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Fişe: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * 2:Kaplama: Krom
- * 5:Kaplama: Boyalı

Applications






- * Electric Panels
- * Rack Cabinets
- * Steel Drawers
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cylinder: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * 2:Finish: Chrome
- * 5:Finish: Black Coated




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Ingress Protection Rating
KM09	.1	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2	.0
		.5			.1
		1: Zamak			0: Yok / No
		2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated			1: IP65



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Fişe Kodu	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cylinder Code	Cam Code	Ingress Protection Rating
KM39	.1	.2	.DD Fişeler için Sayfa: 2 - Tablo: A For cylinders please check Page: 2 - Table: A	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2	.0
KM55	1: Zamak 2: Krom / Chrome				0: Yok / No

KM39

SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT - 30mm.
WING KNOB-CAM LOCK WITH CYLINDER - 30mm.



KM55

SİLİNDİRLİ KELEBEK KİLİT - 50mm.
WING KNOB-CAM LOCK WITH CYLINDER - 50mm.



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları
- * Ahşap ve İzolasyonlu Kapaklar

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Fişe: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * 2: Kaplama: Krom

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Wooden and Isolated Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cylinder: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * 2: Finish: Chrome



SP01.2.1

KİLİT MONTAJ SACI
LOCK FIXING DEVICE (Steel)







KA09

ASMA KİLİT HAMİLLİ PANO KİLİDİ
WING KNOB FOR PADLOCK



KA09.K

ASMA KİLİT HAMİLLİ PANO KİLİDİ (Metal Klipsli)
WING KNOB FOR PADLOCK (Metal Clips)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Çelik Dolap
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kelebek : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Klips: CK67 Yay Çeliği
- * Dil (CC): Çelik
- * Kaplama: Krom

Applications








- * Electric Panels
- * Steel Drawers
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Knob: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Clips: Steel CK67
- * Cam (CC): Steel
- * Finish: Chrome




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Sağ / Sol	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Right / Left	Ingress Protection Rating
KA09	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page:1 - Table: 1/2	.R / L	.0
KA09.K	1: Zamak	2: Krom / Chrome			0: Yok / No



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Sağ / Sol	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Right / Left	Ingress Protection Rating
KA39	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page:1 - Table: 1/2	.R / L	.0
	1: Zamak	2: Krom / Chrome			0: Yok / No

KA39

ASMA KİLİT HAMİLLİ PANO KİLİDİ - 30mm.
WING KNOB FOR PADLOCK - 30mm.



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Çelik Dolap
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kelebek : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik
- * Kaplama: Krom

Applications


- * Electric Panels
- * Steel Drawers
- * Machinery Covers


Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Knob: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel
- * Finish: Chrome

SP01.2.1

KİLİT MONTAJ SACI
LOCK FIXING DEVICE (Steel)





KY30

YAYLI PANO KİLİDİ-30mm. (Kelebek)
WING KNOB WITH SPRING-30mm.



KY40

YAYLI PANO KİLİDİ-40mm. (Kelebek)
WING KNOB WITH SPRING-40mm.



KY50

YAYLI PANO KİLİDİ-50mm. (Kelebek)
WING KNOB WITH SPRING-50mm.



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları
- * Ahşap ve İzolasyonlu Kapaklar

Malzeme

- * 1: Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Wooden and Isolated Covers

Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel

Grup Kodu	Göbek Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Driver Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY30	.09	.1	.2	.CC	.0
KY40	.19				
KY50					
		1: Zamak	2: Krom / Chrome	Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2 For cams please check Page:1 - Table: 1/2	Ø: Yok / No

KP02.V1.R/L

PANO KAPAK KİLİDİ (Plastik)
COMPRESSION LATCH FOR PANEL (Polyamide)



KP02.V2.CC.R/L

PANO KAPAK KİLİDİ (Plastik)
COMPRESSION LATCH FOR PANEL (Polyamide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme






- * Gövde: PA6
- * Kol: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * V1 Dil (CC): Plastik
- * V2 Dil (CC): Çelik: Steel

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material


- * Body: PA6
- * Handle: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * V1 Cam (CC): PA6
- * V2 Cam (CC): Steel










Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Grup Kodu	Versiyon	Dil Kodu	Sağ / Sol
Group Code	Version	Cam Code	Right / Left
KP02	.V1		.R / L
	.V2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 6 For cams please check Page:1 - Table: 6	



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kapalama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KPDD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.35	.0	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/3 For cams please check Page: 1 - Table: 1/3	.0
	.23	.2		
		.5		
	35: Polyamide	0: Kaplamsız / Uncoated		
	23: Metal Göbek / Metal Driver	2: Krom / Chrome		
		5: Boyalı / Black Coated		

KPDD.35

PANO KAPAK KİLİDİ (Plastik)
QUARTER TURN FOR PANEL (Polyamide)



Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B
For drivers please check Page: 2 - Table: B

Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: PA6
- * Göbek : Plastik
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :

- * Body: PA6
- * Driver: PA6
- * Cam (CC): Steel or PA6

KPDD.23

PANO KAPAK KİLİDİ (Metal Göbekli - Plastik)
QUARTER TURN FOR PANEL (Metal Driver - Polyamide)



Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B
For drivers please check Page: 2 - Table: B

Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: PA6
- * Göbek : Zamak
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :


- * Body: PA6
- * Driver: Zamak
- * Cam (CC): Steel or PA6

KP03.DD.2/5.R/L **IP65**

PANO KAPAK KİLİDİ (Metal Göbekli - Kapak Plastik)
QUARTER TURN FOR PANEL (Metal Driver - Cover Polyamide)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme




- * Kapak: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Göbek : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- .2 Kaplama: Krom
- .5 Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC):Çelik

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :


- * Cover: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Driver: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- .2 Finish: Chrome
- .5 Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel



Grup Kodu	Göbek Kodu	Göbek Yüzey Kapalama	Dil Kodu	Sağ / Sol
Group Code	Driver Code	Driver Finish	Cam Code	Right / Left
KP03	.DD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/3	.R / .L
		.5		
		2: Krom / Chrome 5: Boyalı / Black Coated		



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



KP07.1.2.24

SIKIŞTIRMALI KİLİT (Krom Kapl. h:0 ~ 24mm)
COMPRESSION LOCK (Chrome Plated h:0 ~ 24mm)

KP07.1.5.24

SIKIŞTIRMALI KİLİT (Boyalı h:0 ~ 24mm)
COMPRESSION LOCK (Black Coated h:0 ~ 24mm)



KP07.1.2.46

SIKIŞTIRMALI KİLİT (Krom Kapl. h:24 ~ 46mm)
COMPRESSION LOCK (Chrome Plated h:24 ~ 46mm)

KP07.1.5.46

SIKIŞTIRMALI KİLİT (Boyalı h:24 ~ 46mm)
COMPRESSION LOCK (Black Coated h:24 ~ 46mm)



Kullanım Alanları

- * Makina Kapakları
- * Jeneratörler
- * Kompresörler

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kol: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Sacı: (CC):Çelik St37
- * 2:Kaplama: Krom
- * 5:Kaplama: Boyalı

Applications

- * Machinery Covers
- * Generators
- * Compressors




Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Handle: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: Steel St37
- * 2:Finish: Chrome
- * 5:Finish: Black Coated




KTDD

YAYLI PANO KİLİDİ (DD Göbekli)
QUARTER TURN WITH SPRING (DD Driver)

Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B
For drivers please check Page: 2 - Table: B



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplamasız
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Cam (CC): Steel or PA6



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KTDD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.1	.2	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2/3	.0
		.5		.1
		.0		0: Yok / No 1: IP65
	.35			
	1: Zamak	2: Krom / Chrome		
		5: S. Boyalı / Black Coated		
	35: Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated		

Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B
For drivers please check Page: 2 - Table: B



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY4DD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.35	.0	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/3	.0
	.23	.2		.1
		.5		
	35: Polyamide	0: Kaplamsız / Uncoated		0: Yok / No 1: IP65
	23: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S.Boyalı / Black Coated		

KY4DD.35

YAYLI PANO KİLİDİ (Kare - Plastik)
QUARTER TURN WITH SPRING (Square - Polyamide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde ve Göbek: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :

- * Body & Driver: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Cam (CC): Steel or PA6

KY4DD.23

YAYLI PANO KİLİDİ (Kare - Plastik)
QUARTER TURN WITH SPRING (Square - Polyamide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Göbek : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications






- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :


- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Driver: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Cam (CC): Steel or PA6

KY10

YAYLI PANO KİLİDİ - DİLİ YAYLI (Kilitleme Mesafesi 22mm. - SAĞ)
QUARTER TURN LOCK - WISPRINGY CAM (Lock Width: 22mm. - RIGHT)



Saç
Geçiş Ölçüsü
Steel Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil(CC): Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers







Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam(CC): Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Grup Kodu	Göbek Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu
Group Code	Driver Code	Material	Finish	Cam Code
KY10	.DD Göbekler için Katalog 2016 Sayfa:2 - Tablo: B For driver please check Catalogue 2016 Page:2 - Table: B	.1	.2	.R
			.5	
			2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated	Sağ Kapak Right Cover

KY29

PAKO TİPİ KİLİT
PACO TYPE LOCK



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kaplama: Krom
- * Göbek: Polyamide ve Zamak
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
ve DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 32: Kaplama: Çinko
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material





- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Finish: Chrome
- * Driver: Polyamide and Zamak
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
and DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 32: Finish: Zinc Plated
- * Cam (CC): Steel or PA6

Grup Kodu	Gövde	Göbek	Dil Kodu	Yön
Group Code	Body	Driver	Cam Code	Direction
KY29	.1	.32	.CC Diller için Katalog 2016 Sayfa:1 - Tablo: 1/3 For cams please check Catalogue 2016 Page:1 - Table: 1/3	.L / R
	1: Zamak	32: Pako / Paco		L: Left R: Right


KYDD

YAYLI PANO KİLİDİ (Göbekli)
QUARTER TURN WITH SPRING (With Driver)

Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B
For drivers please check Page: 2 - Table: B



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplamasız
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Cam (CC): Steel or PA6





Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KYDD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.1	.2	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page: 1 - Table: 1/2/3	.0
		.5		.1
	.35	.0		0: Yok / No
	1: Zamak	2: Krom / Chrome		1: IP65
	35: Polyamide	5: S. Boyalı / Black Coated		
		0: Kaplamasız / Uncoated		



KYDD.K

YAYLI PANO KİLİDİ (Göbekli - Metal Klipsli)
QUARTER TURN WITH SPRING (With Driver - Metal Clips)

Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B
For drivers please check Page: 2 - Table: B



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Klips: Yay Çeliği CK67
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Clips: Steel CK67
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel or PA6



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KYDD.K Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3	.0
		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome		
		5: S. Boyalı / Black Coated		
				0: Yok / No

KY09

YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek)
QUARTER WITH SPRING-WING KNOB



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplamasız
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik


Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :


- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Cam (CC): Steel or PA6

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY09	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3	.0
	.35	.5		
		.0		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome		
		5: S. Boyalı / Black Coated		
	35: Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated		
				0: Yok / No



KY09.K

YAYLI PANO KİLİDİ (Metal Klipsli - Kelebek)
QUARTER TURN WITH SPRING-WING KNOB (Metal Clips)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out

Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Klips: Yay Çeliği CK67
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Clips: Steel CK67
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel or PA6



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY09.K	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3	.0
		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

KY19

YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek)
QUARTER TURN WITH SPRING-WING KNOB



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik





Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel or PA6


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY19	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3	.0
		.5		.1
	1: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		0: Yok / No 1: IP65



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY19.K	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 1/2/3 For cams please check Page:1 - Table: 1/2/3	.0
		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		

KY19.K

YAYLI PANO KİLİDİ (Metal Klipsli - Kelebek)
QUARTER TURN WITH SPRING-WING KNOB (Metal Clips)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Klips: Yay Çeliği CK67
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC): Çelik veya Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Clips: Steel CK67
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel or PA6

KYDD.5

YAYLI PANO KİLİDİ (Göbekli - Paslanmaz)
QUARTER TURN WITH SPRING (With Driver - Stainless Steel)




KY05




KY48



KY78



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * Paslanmaz 303

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :



- * Stainless Steel 303



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KYDD			.CC	.0
05: DB 5mm	.5	.0	Diller için Sayfa:1 - Tablo: 5 For cams please check Page:1 - Table: 5	.1
48: Kare 8mm / Square 8mm				0: Yok / No
78: Üçgen 8mm / Triangular 8mm	5: Paslanmaz Stainless Steel	0: Kaplamasız / Uncoated		1: IP65



Geçiş Ölçüsü
Cut Out







Grup Kodu	Göbek Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Driver Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY01	.DD Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: B For drivers please check Page: 2 - Table: B	.1	.2	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 6 For cams please check Page: 1 - Table: 6	.0
		1: Zamak	2: Krom / Chrome		.1
					0: Yok / No 1: IP65

KY01

YAYLI MANDALLI KİLİT QUARTER TURN WITH SPRING

Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: C
For drivers please check Page: 2 - Table: C



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom
- * Dil (CC): Çelik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :




- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome
- * Cam (CC): Steel

KY6D



MINİ YAYLI PANO KİLİDİ
MINI QUARTER TURN WITH SPRING



Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: C
For drivers please check Page: 2 - Table: C



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Dil (CC): Çelik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material :



- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Cam (CC): Steel



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY6D Göbekler için Sayfa: 2 - Tablo: C For drivers please check Page: 2 - Table: C	.1	.2	.CC Diller için Sayfa: 1 - Tablo: 7 For cams please check Page: 1 - Table: 7	.0
		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated		0: Yok / No

KY69

MINİ YAYLI PANO KİLİDİ (Kelebek)
MINI QUARTER TURN WITH SPRING



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplamasız
- * Dil (CC): Çelik

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers


Material :

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Cam (CC): Steel

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Dil Kodu	Koruma Derecesi
Group Code	Material	Finish	Cam Code	Ingress Protection Rating
KY69	.1	.2	.CC Diller için Sayfa:1 - Tablo: 7 For cams please check Page:1 - Table: 7	.0
	.35	.5		
		.0		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome		
		5: S. Boyalı / Black Coated		
	35: Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated		



KS01.10.35

SÜRGÜ KİLİT (1,0mm Sac İçin)
SLIDING LOCK (For 1,0mm)




KS01.12.35

SÜRGÜ KİLİT (1,20mm Sac İçin)
SLIDING LOCK (For 1,20mm)



KS01.15.35

SÜRGÜ KİLİT (1,50mm Sac İçin)
SLIDING LOCK (For 1,50mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: ABS
- * Yay : Paslanmaz Çelik

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: ABS
- * Spring : Stainless Steel

KS02.12.35

SÜRGÜ KİLİT (1,20mm Sac İçin)
SLIDING LOCK (For 1,20mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: ABS
- * Yay : Paslanmaz Çelik

Applications




- * Electric Panels
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: ABS
- * Spring : Stainless Steel

KP01.35

PANO PERDE SACI KİLİDİ (Klips - Plastik)
QUARTER TURN CAPTIVE PANEL LATCH (Polyamide)



Kullanım Alanları

* Elektrik Panoları

Malzeme



* Gövde : PA6

Applications

* Electric Panels



Material

* Body: PA6



KP69.35

PANO KAPAK KİLİDİ (Plastik)
QUARTER TURN FOR PANEL (Polyamide)



Kullanım Alanları

* Elektrik Panoları

Malzeme






* Gövde : PA6

Applications





* Electric Panels

Material

* Body: PA6












Geçiş Ölçüsü
Cut Out



MG01.2.1.V1

PANO PERDE SACI MENTEŞESİ (Cıvatalı)
HINGES FOR FRONT PANEL (Bolt)



Kullanım Alanları

* Elektrik Panoları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110 °

Applications

* Electric Panels




Material

- * Body: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MG01	.2	.1	.V1
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V1: Cıvatalı / Bolt

MG44.1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers






Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 180°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MG44	.1	.1
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated

MG03.1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme



- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications







- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MG03	.1	.1
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated



MG24.1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



MG54.1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers





Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MG24	.1	.1
MG54	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated

MG04.1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110 °


Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material


- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MG04	.1	.1
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated




MG14.1.1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



MG14.1.1.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



MG14.1.1.3

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 1 Montaj Parçası: St 37 Çelik Levha
- * 2-3 Montaj Parçası: St 37 Çelik
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 120 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 1 Assembly Part: Steel St 37
- * 2-3 Assembly Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 120 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MG14	.1	.1	.1
			.2
			.3
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	1: Ara Parça Levha Çelik / Welding Part Steel 2: 11mm Yuvarlak Ara Parça / 11mm Steel 3: 13mm Yuvarlak Ara Parça / 13mm Steel





MG05.2.1.V2.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)







MG05.2.1.V2.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



MG05.2.1.V2.4

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Ara Parça: St 37 Çelik
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110°









Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Welding Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Ara Parça
Group Code	Material	Finish	Version	Welding Part
MG05	.2	.1	.V2	.1
				.2
				.4
				1: Çelik Levha / Steel 2: 11mm Yuvarlak / 11mm Steel 4: Çelik Levha / Steel



Grup Kodu Group Code	Malzeme Material	Yüzey Kaplama Finish	Versiyon Version	Ara Parça Welding Part
MG05	.2	.1	.V1	.1
				.2
				.4
				1: Çelik Levha / Steel 2: 11mm Yuvarlak / 11mm Steel 4: Çelik Levha / Steel
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V1: Cıvatalı / Bolt	


MG05.2.1.V1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Cıvatalı)
CONCEALED HINGE (Steel - Bolt)




MG05.2.1.V1.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Cıvatalı)
CONCEALED HINGE (Steel - Bolt)



MG05.2.1.V1.4

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Cıvatalı)
CONCEALED HINGE (Steel - Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Ara Parça: St 37 Çelik
- * Cıvata: Çelik St 37
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110 °

Applications





- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Welding Part: Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110 °

MG05.5.0.V1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Paslanmaz - Ç. Vidalı)
CONCEALED HINGE (Stainless Steel - Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
- * Ara Parça: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
- * Menteşe Dönme Açısı: 110°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers


Material

- * Body: Stainless Steel (AISI 304)
- * Welding Part: Stainless Steel (AISI 304)
- * Hinge Rotation Angle: 110°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Ara Parça
Group Code	Material	Finish	Version	Welding Part
MG05	.5	.0	.V1	.1
	5: Paslanmaz / Stainless Steel	0: Kaplamasız / Uncoated	V1: Çakma Vidalı / Bolt	1: Paslanmaz / Stainless Steel

MG15.5.0.V2.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Paslanmaz - Delikli)
CONCEALED HINGE (Stainless Steel - Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
- * Ara Parça: Paslanmaz Çelik (AISI 304)
- * Menteşe Dönme Açısı: 110 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers





Material

- * Body: Stainless Steel (AISI 304)
- * Welding Part: Stainless Steel (AISI 304)
- * Hinge Rotation Angle: 110 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Ara Parça
Group Code	Material	Finish	Version	Welding Part
MG15	.5	.0	.V2	.1
	5: Paslanmaz / Stainless Steel	0: Kaplamasız / Uncoated	V2: Delikli / Hole	1: Paslanmaz / Stainless Steel






MG15.2.1.V2.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



MG15.2.1.V2.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Ara Parça: St 37 Çelik
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 105°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers




Material

- * Body: Steel St 37
- * Welding Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 105°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Ara Parça
Group Code	Material	Finish	Version	Welding Part
MG15	.2	.1	.V2	.1
				.2
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V2: Delikli / Hole	1: Çelik Levha / Steel 2: 11mm Yuvarlak / 11mm Steel

MG35.2.1.V2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MG35	.2	.1	.V2
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V2: Delikli / Hole

Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Ara Parça: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 120°

Applications






- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Welding Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 120°





MG16.1.1.21

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak - h:21mm)
CONCEALED HINGE (Zamak - h: 21mm)



MG16.1.1.24

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak - h:24mm)
CONCEALED HINGE (Zamak - h: 24mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: 15mm St 37 Çelik
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110°


Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material


- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: 15mm Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Yükseklik
Group Code	Material	Finish	Height
MG16	.1	.1	.21
			.24
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	h:21mm / h: 24mm




MG06.1.1.21

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak - h:21mm)
CONCEALED HINGE (Zamak - h: 21mm)



MG06.1.1.24

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Zamak - h:24mm)
CONCEALED HINGE (Zamak - h: 24mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: 15mm St 37 Çelik
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers


Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: 15mm Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Yükseklik
Group Code	Material	Finish	Height
MG06	.1	.1	.21
			.24
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	h:21mm / h: 24mm


MG09.2.1.V1.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Cıvatalı)
CONCEALED HINGE (Steel - Bolt)




MG09.2.1.V1.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Cıvatalı)
CONCEALED HINGE (Steel - Bolt)




MG09.2.1.V2.1

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



MG09.2.1.V2.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Ara Parça: St 37 Çelik
- * Cıvata: Çelik St 37
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 120°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Welding Part: Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 120°




Grup Kodu Group Code	Malzeme Material	Yüzey Kaplama Finish	Versiyon Version	Ara Parça Welding Part
MG09	.2	.1	.V1	.1
				.2
			.V2	.1
				.2
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V1: Cıvatalı / Bolt V2: Delikli / Hole	1: Çelik Levha / Steel 2: 13mm Yuvarlak / 13mm Steel



MG39.2.1.V2.2

GİZLİ PANO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
CONCEALED HINGE (Steel - Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Ara Parça: St 37 Çelik
- * Civata: Çelik St 37
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Ara Parça Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 120°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * Body: Steel St 37
- * Welding Part: Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Welding Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 120°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Ara Parça
Group Code	Material	Finish	Version	Welding Part
MG39	.2	.1	.V2	.2
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V2: Delikli / Hole	2: 13mm Yuvarlak / 13mm Steel



MG07.1.2.P.12

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kaplı.-1,20)
CORNER HINGE (Zamak- Chrome Plated-1,20)



MG07.1.5.P.12

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Boyalı-1,20)
CORNER HINGE (Zamak- Black Coated -1,20)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim (P): Çelik veya Plastik
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin (P): Steel or Poliasetal (Delrin)
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°


P → 21: Metal Pim / Pin	P → 22: Metal Pim / Pin	P → 3: Delrin Pim / Pin

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Pim	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Pin	Version
MG07	.1	.2	.P	.12
		.5		
		2: Krom / Chrome	21/22: Çelik Pim / Steel Pin	
		5: S. Boyalı / Black Coated	3: Delrin Pim / Delrin Pin	
	1: Zamak			0,80mm - 1,20mm



MG07.1.2.P.20

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kaplı-2,00)
CORNER HINGE (Zamak- Chrome Plated-2,00)



MG07.1.5.P.20

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Boyalı-2,00)
CORNER HINGE (Zamak- Black Coated-2,00)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim (P): Çelik veya Plastik
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin (P): Steel or Poliasetal (Delrin)
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°








P → 21: Metal Pim / Pin	P → 22: Metal Pim / Pin	P → 3: Delrin Pim / Pin



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Pim	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Pin	Version
MG07	1: Zamak	.2	.P	.20
		.5		
		2: Krom / Chrome	21/22: Çelik Pim / Steel Pin	1,20mm - 2,00mm
		5: S. Boyalı / Black Coated	3: Delrin Pim / Delrin Pin	

MG17.35.0.3.15

GEÇME MENTEŞE (Plastik)
CORNER HINGE (Polyemide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Pim (P): Plastik












Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Pin (P): Polieasetal (Delrin)


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Pim	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Pin	Version
MG17	.35	.0	.3	.15
	35: Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated	3: Delrin Pim / Delrin Pin	0,80mm - 1,20mm



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Pim	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Pin	Version
MG08	.1	.2	.P	.20
MG18		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated	21/22: Çelik Pim / Steel Pin	1,50mm - 2,00mm

MG08.1.2.P.20

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kaplı-1,50/2.00)
CORNER HINGE (Zamak- Chrome Plated-1,50/2.00)




MG08.1.5.P.20

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Boyalı-1,50/2.00)
CORNER HINGE (Zamak- Black Coated-1,50/2.00)



MG18.1.2.P.20

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kaplı-1,50/2.00)
CORNER HINGE (Zamak- Chrome Plated-1,50/2.00)



MG18.1.5.P.20

GEÇME PANO MENTEŞESİ (Zamak-Boyalı-1,50/2.00)
CORNER HINGE (Zamak- Black Coated-1,50/2.00)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim (P): Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin (P): Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °





MY4848.35.0.4

YAPRAK MENTEŞE (48*48mm-Plastik-Delikli)
LEAF HINGE (48*48mm-Polyamide-Hole)



MY4848.35.0.1

YAPRAK MENTEŞE (48*48mm-Plastik-Civatalı)
LEAF HINGE (48*48mm-Polyamide-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Civata: Çelik St 37
- * Pim : Çelik St 37
- * 0: Kaplama: Kaplamasız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 35: Body: Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY4848	.35	.0	.4
			.1
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated	4: Delikli / Hole 1:Civatalı / Bolt




MY3040.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (30*40mm-Krom Kaplı.-Civatalı)
LEAF HINGE (30*40mm-Chrome Plated-With Bolt)






MY3040.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (30*40mm-Boyalı-Civatalı)
LEAF HINGE (30*40mm-Black Coated-With Bolt)



MY3040.1.2.3

YAPRAK MENTEŞE (30*40mm-Krom Kaplı.-Delikli)
LEAF HINGE (30*40mm-Chrome Plated-With Hole)



MY3040.1.5.3

YAPRAK MENTEŞE (30*40mm-Black Coated.-Delikli)
LEAF HINGE (30*40mm-Black Coated-With Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * Civata: Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu Group Code	Malzeme Material	Yüzey Kaplama Finish	Versiyon Version
MY3040	.1	.2	.1
		.5	.3
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	1: Civatalı / Bolt
		5: S. Boyalı / Black Coated	3: Delikli / With Hole



MY4040.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Krom Kapl.-Delikli)
LEAF HINGE (40*40mm-Chrome Plated-Hole)





MY4040.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (40*40mm-Black Coated-Hole)



MY4040.35.0.4

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Plastik-Delikli)
LEAF HINGE (40*40mm-Polyamide-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplama: Kaplamasız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °




Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material


- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY4040	.1	.2	.4
		.5	
	.35	.0	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	4: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated	




MY4040.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Krom Kaplı-Civatalı)
LEAF HINGE (40*40mm-Chrome Plated-With Bolt)




MY4040.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Boyalı-Civatalı)
LEAF HINGE (40*40mm-Black Coated-With Bolt)



MY4040.35.0.1

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Plastik-Civatalı)
LEAF HINGE (40*40mm-Polyamide-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Civata: Çelik St 37
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * 0: Kaplama: Kaplamasız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers


Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 35: Body: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY4040	.1	.2	.1
		.5	
		.0	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	1: Civatalı / With Bolt
	35: Plastik / Polyamide	5: S. Boyalı / Black Coated 0: Kaplamasız / Uncoated	


MY4040.1.2.2

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Krom Kapl.-1/2 Cıvatalı)
LEAF HINGE (40*40mm-Chrome Plated-1/2 With Bolt)




MY4040.1.5.2

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Boyali-1/2 Cıvatalı)
LEAF HINGE (40*40mm-Black Coated-1/2 With Bolt)



MY4040.35.0.2

YAPRAK MENTEŞE (40*40mm-Plastik-1/2 Cıvatalı)
LEAF HINGE (40*40mm-Polyamide-1/2 With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme




- * 1: Gövde : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Cıvata: Çelik St 37
- * Pim : Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplama: Kaplamasız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Body: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180°




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY4040	.1	.2	.2
		.5	
	.35	.0	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	2: 1/2 Cıvatalı / 1/2 Bolt
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated	



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5050	.1	.2	.2
	.35	.5	
		.0	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	2: 1/2 Cıvatalı / 1/2 Bolt
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated	


MY5050.1.2.2

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Krom Kapl.-1/2 Cıvatalı)
LEAF HINGE (50*50mm-Chrome Plated-1/2 With Bolt)



MY5050.1.5.2

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Boyalı-1/2 Cıvatalı)
LEAF HINGE (50*50mm-Black Coated-1/2 With Bolt)



MY5050.35.0.2

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Plastik-1/2 Cıvatalı)
LEAF HINGE (50*50mm-Polyamide-1/2 With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde :Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Cıvata: Çelik St 37
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplama: Kaplamasız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Body: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °


MY5050.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Krom Kapl.-Delikli)
LEAF HINGE (50*50mm-Chrome Plated-Hole)




MY5050.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (50*50mm-Black Coated-Hole)



MY5050.35.0.4

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Plastik-Delikli)
LEAF HINGE (50*50mm-Polyamide-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- 0: Kaplama: Kaplamasız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5050	.1	.2	.4
		.5	
	.35	.0	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	4: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated	



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5050	.1	.2	.1
		.5	
	.35	.0	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	1: Civatalı / Bolt
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamsız / Uncoated	


MY5050.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Krom Kapl.-Civatalı)
LEAF HINGE (50*50mm-Chrome Plated-With Bolt)




MY5050.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Boyalı-Civatalı)
LEAF HINGE (50*50mm-Black Coated-With Bolt)



MY5050.35.0.1

YAPRAK MENTEŞE (50*50mm-Plastik-Civatalı)
LEAF HINGE (50*50mm-Polyamide-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde :Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 35: Gövde : Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Civata: Çelik St 37
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * 0: Kaplama: Kaplamsız
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 35: Body: Polyamide DIN-EN ISO
1043-1 PA6 GFR30
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * 0: Uncoated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °



MY5063.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (50*63mm-Krom Kaplı.-Delikli)
LEAF HINGE (50*63mm-Chrome Plated-Hole)



MY5063.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (50*63mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (50*63mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °




Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5063	.1	.2	.4
		.5	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	4: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5063	.1	.2	.1
		.5	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	1:Civatalı / With Bolt
		5: S. Boyalı / Black Coated	


MY5063.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (50*63mm-Krom Kaplı.-Civatalı)
LEAF HINGE (50*63mm-Chrome Plated-With Bolt)



MY5063.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (50*63mm-Boyalı-Civatalı)
LEAF HINGE (50*63mm-Black Coated-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Civata: Çelik St 37
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°




MY5063.1.2.5

YAPRAK MENTEŞE (50*63mm-Krom Kapl.-Delikli)
LEAF HINGE (50*63mm-Chrome Plated-Hole)



MY5063.1.5.5

YAPRAK MENTEŞE (50*63mm-Boyali-Delikli)
LEAF HINGE (50*63mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 '°




Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 '°


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5063	.1	.2	.5
		.5	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	5: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5076	.1	.2	.6
		.5	
		2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated	
	1: Zamak		6: Delikli / Hole


MY5076.1.2.6

YAPRAK MENTEŞE (50*76mm-Krom Kaplı-Delikli)
LEAF HINGE (50*76mm-Chrome Plated-Hole)



MY5076.1.5.6

YAPRAK MENTEŞE (50*76mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (50*76mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim : Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °



MY5076.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (50*76mm-Krom Kapl.-Delikli)
LEAF HINGE (50*76mm-Chrome Plated-Hole)



MY5076.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (50*76mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (50*76mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material



- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5076	.1	.2	.4
		.5	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	4: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	



MY5076.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (50*76mm-Krom Kaplı.-Civatalı)
LEAF HINGE (50*76mm-Chrome Plated-With Bolt)



MY5076.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (50*76mm-Boyalı-Civatalı)
LEAF HINGE (50*76mm-Black Coated-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * 1: Gövde Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Civata: Çelik St 37
- * Pim : Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * 1: Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Screw: Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY5076	.1	.2	.1
		.5	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	1:Civatalı / With Bolt
		5: S. Boyalı / Black Coated	


MY6060.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (60*60mm-Krom Kaplı-Delikli)
LEAF HINGE (60*60mm-Chrome Plated-Hole)



MY6060.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (60*60mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (60*60mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY6060	1: Zamak	.2	.4
		.5	
		2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY6060	1: Zamak	.2	.1
		.5	
		2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	
			1: Cıvatalı / Bolt


MY6060.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (60*60mm-Krom Kaplı.-Cıvatalı)
LEAF HINGE (60*60mm-Chrome Plated-With Bolt)



MY6060.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (60*60mm-Boyalı-Cıvatalı)
LEAF HINGE (60*60mm-Black Coated-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * Cıvata: Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°



MY6090.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (60*90mm-Krom Kaplı-Delikli)
LEAF HINGE (60*90mm-Chrome Plated-Hole)



MY6090.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (60*90mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (60*90mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY6090	1: Zamak	.2	.4
		.5	
		2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	
			4: Delikli / Hole



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY6090	1: Zamak	.2	1: Cıvatalı / Bolt
		.5	
		2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	


MY6090.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (60*90mm-Krom Kapl.-Cıvatalı)
LEAF HINGE (60*90mm-Chrome Plated-With Bolt)



MY6090.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (60*90mm-Boyalı-Cıvatalı)
LEAF HINGE (60*90mm-Black Coated-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * Cıvata: Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °


MY60120.1.2.4

YAPRAK MENTEŞE (60*120mm-Krom Kaplı-Delikli)
LEAF HINGE (60*120mm-Chrome Plated-Hole)



MY60120.1.5.4

YAPRAK MENTEŞE (60*120mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (60*120mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY60120	1: Zamak	.2	.4
		.5	
		2: Krom / Chrome	4: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	




MY60120.1.2.1

YAPRAK MENTEŞE (60*120mm-Krom Kaplı.-Civatalı)
LEAF HINGE (60*120mm-Chrome Plated-With Bolt)



MY60120.1.5.1

YAPRAK MENTEŞE (60*120mm-Boyalı-Civatalı)
LEAF HINGE (60*120mm-Black Coated-With Bolt)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * Civata: Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY60120	1: Zamak	.2	.1
		.5	
		2: Krom / Chrome	
		5: S. Boyalı / Black Coated	
			1: Civatalı / Bolt


MY6076.1.2.6

YAPRAK MENTEŞE (60*76mm-Krom Kapl.-Delikli)
LEAF HINGE (60*76mm-Chrome Plated-Hole)



MY6076.1.5.6

YAPRAK MENTEŞE (60*76mm-Boyalı-Delikli)
LEAF HINGE (60*76mm-Black Coated-Hole)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme


- * 1: Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim :Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications












- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * 1: Body : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin : Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MY6076	1: Zamak	.2	.6
		.5	
		2: Krom / Chrome	6: Delikli / Hole
		5: S. Boyalı / Black Coated	



MY6076.2.5.4

YAPRAK MENTEŞE (60*76mm - Boyalı)
LEAF HINGE (60*76mm-Black Coated)



MY60106.2.5.5

YAPRAK MENTEŞE (60*106mm - Boyalı)
LEAF HINGE (60*106mm-Black Coated)



MY60136.2.5.6

YAPRAK MENTEŞE (60*136mm - Boyalı)
LEAF HINGE (60*136mm-Black Coated)



Kullanım Alanları

- * Jeneratör Kabinleri
- * Kompresör Kabinleri
- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Pim :Paslanmaz Çelik (AISI 304)
- * 5: Kaplama: Siyah Boyalı

Applications






- * Generator Cabinets
- * Compressor Cabinets
- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Pin : Stainless Steel (AISI 304)
- * 5: Finish: Black Coated

MG94.1.1

GİZLİ TRAFİKO MENTEŞESİ (Zamak)
CONCEALED HINGE FOR TRANSFORMER (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Orta Gerilim Panoları
- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme



- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Montaj Parçası: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Çinko
- * Montaj Parçası Kaplama: Bakır Kaplama
- * Menteşe Dönme Açısı: 110°

Applications


- * Electricity Stations
- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Assembly Part: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- * Assembly Part: Copper Plated
- * Hinge Rotation Angle: 110°







Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MG94	.1	.1
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated



MT09.2.1.V2

TRAFO MENTEŞESİ (Sac - Delikli)
TRANSFORMER HINGE (Steel - Hole)



Kullanım Alanları

* Orta Gerilim Panoları

Malzeme

* Gövde: St 37 Çelik Levha
* Ara Parça: St 37 Çelik
* Gövde Kaplama: Çinko
* Kenar Parça Kaplama: Bakır Kaplama
* Menteşe Dönme Açısı: 110 °

Applications

* Electricity Stations



Material

* Body: Steel St 37
* Welding Part: Steel St 37
* Finish: Zinc Plated
* Welding Part: Copper Plated
* Hinge Rotation Angle: 110 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon
Group Code	Material	Finish	Version
MT09	.2	.1	.V2
	2: Çelik Levha / Steel	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated	V2: Delikli / Hole




MK20.5.V1.22

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Civatalı-h:22mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Black Coated-With Bolt-h:22mm)



MK20.5.V2.22

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Delikli-h:22mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Black Coated-Hole-h:22mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme



- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kenar Parça : Çelik St 37
- * Pim: Çelik St 37
- * Civata: Çelik St 37
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Welding Part : Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Versiyon	Yükseklik
Group Code	Finish	Version	Height
MK20	5: S. Boyalı / Black Coated	.V1	.22
		.V2	
		V1: Civatalı / Bolt	h:22mm
		V2: Delikli / Hole	

MK20.5.V1.25

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Cıvatalı-h:25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Black Coated-With Bolt-h:25mm)



MK20.5.V2.25

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Delikli-h:25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Black Coated-Hole-h:25mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme








- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kenar Parça :Çelik St 37
- * Pim: Çelik St 37
- * Cıvata: Çelik St 37
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material



- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Welding Part : Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °



Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Versiyon	Yükseklik
Group Code	Finish	Version	Height
MK20	.5	.V1	.25
		.V2	
		V1: Cıvatalı / Bolt	h:25mm
		V2: Delikli / Hole	
	5: S. Boyalı / Black Coated		



MK30.5.V2.25

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Civatalı-h:25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Black Coated-With Bolt-h:25mm)







MK30.9.V2.25

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Civatalı-h:25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Turquoise Blue Coated - With Bolt-h:25mm)



MK02.5.V1.20

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Boyalı-Civatalı-h:20mm)
PANEL COVER HINGE (Black Coated-With Bolt-h:20mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Kenar Parça :Çelik St 37
- * Pim: Çelik St 37
- * Civata: Çelik St 37
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * 9: Kaplama: Turkuaz Renk Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °






Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
- * DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Welding Part : Steel St 37
- * Pin : Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 5: Finish: Black Coated
- * 9: Finish: Turquoise Blue Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Versiyon	Yükseklik
Group Code	Finish	Version	Height
MK30	.5	.V2	.25
MK02	.5	.V1	.20
5: S. Boyalı / Black Coated		V2: Delikli / Hole	h:25mm
		V1: Civatalı / Bolt	h:20mm



MK10.1.2.h

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kapl-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak-Chrome Plated-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)



MK10.1.5.h

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak-Boyali-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak-Black Coated-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim (P): Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin (P): Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Yükseklik
Group Code	Material	Finish	Height
MK10	.1	.2	.h
		.5	
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	h:0-3-5-7-10-17-20-25mm
		5: S. Boyalı / Black Coated	



MK16.1.2.V2.h

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kaplı-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak-Chrome Plated-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)



MK16.1.5.V2.h

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak-Boyalı-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak-Black Coated-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme




- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim (P): Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin (P): Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °




Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Yükseklik
Group Code	Material	Finish	Version	Height
MK16	.1	.2	.V2	.h
		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	V2: Delikli / Hole	h:0-3-5-7-10-17-20-25mm
		5: S. Boyalı / Black Coated		




MK16.1.2.V1.h

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak-Krom Kapl.-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak-Chrome Plated-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)



MK16.1.5.V1.h

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak-Boyalı-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak-Black Coated-h:0-3-5-7-10-17-20-25mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim (P): Çelik St 37
- * Civata: Çelik St 37
- * 2: Kaplama: Krom
- * 5: Kaplama: Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin (P): Steel St 37
- * Screw: Steel St 37
- * 2: Finish: Chrome
- * 5: Finish: Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180°

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama	Versiyon	Yükseklik
Group Code	Material	Finish	Version	Height
MK16	.1	.2	.V1	.h
		.5		
	1: Zamak	2: Krom / Chrome	V1: Civatalı / With Bolt	h:0-3-5-7-10-17-20-25mm
		5: S. Boyalı / Black Coated		




MK43.1.2

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - Krom Kaplı.)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - Chrome Plated)



MK43.1.5

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - Boyalı)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - Black Coated)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2 : Kaplama : Krom
- * 5 : Kaplama : Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °




Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 2 : Finish : Chrome
- * 5 : Finish : Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °


Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MK43	.1	.2
		.5
	1: Zamak	2: Krom / Chrome 5: S. Boyalı / Black Coated



Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MK63	.1	.2
		.5
	1: Zamak	2: Krom / Chrome
		5: S. Boyalı / Black Coated

MK63.1.2

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - Krom Kapl.)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - Chrome Plated)



MK63.1.5

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Zamak - Boyalı)
HINGE FOR PANEL COVER (Zamak - Black Coated)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim: St 37 Çelik
- * Yatak: Delrin
- * 2 : Kaplama : Krom
- * 5 : Kaplama : Boyalı
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin: St 37 Steel
- * Bearing: Delrin
- * 2 : Finish : Chrome
- * 5 : Finish : Black Coated
- * Hinge Rotation Angle: 180 °



MP01.0.6.180

10mm PANO MENTEŞESİ (Kaplamasız)
10mm PANEL HINGE (Uncoated)






MP01.2.6.180

10mm PANO MENTEŞESİ (Nikel Kaplamalı)
10mm PANEL HINGE (Nickel Plated)




MP02.0.8.180

12mm PANO MENTEŞESİ (Kaplamasız)
12mm PANEL HINGE (Uncoated)



MP02.2.8.180

12mm PANO MENTEŞESİ (Nikel Kaplamalı)
12mm PANEL HINGE (Nickel Plated)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Piring
DIN 17672 CuZn39Pb3
- * Pim : Çelik
- * 0: Kaplama: Kaplamasız
- * 2: Kaplama: Nikel
- * Menteşe Dönme Açısı: 180°







Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Brass
DIN 17672 CuZn39Pb3
- * Pin : Steel
- * 0: Finish: Uncoated
- * 2: Finish: Nickel Plated
- * Hinge Rotation Angle: 180°

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Metrik	Dönme Açısı
Group Code	Finish	Metric	Rotation Angle
MP01	.0	.6	.180
	.2		
MP02	.0	.8	.180
	.2		
	0: Kaplamasız / Uncoated		
	2: Nikel Kaplamalı / Nickel Plated		




MP03.0.6.180

12mm BAĞLANTILI PANO MENTEŞESİ (Kaplamasız)
12mm PANEL HINGE (Uncoated)



MP03.2.6.180

12mm BAĞLANTILI PANO MENTEŞESİ (Krom Kapl.)
12mm PANEL HINGE (Chrome Plated)




MP04.0.8.090

16mm BAĞLANTILI PANO MENTEŞESİ (Kaplamasız)
16mm PANEL HINGE (Uncoated)



MP04.2.8.090

16mm BAĞLANTILI PANO MENTEŞESİ (Krom Kapl.)
16mm PANEL HINGE (Chrome Plated)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: Pirinç
DIN 17672 CuZn39Pb3
- * Pim : Çelik
- * 0: Kaplama: Kaplamasız
- * 2: Kaplama: Krom
- * Menteşe Dönme Açısı
MP03:180° / MP04:90°

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers





Material

- * Body: Brass
DIN 17672 CuZn39Pb3
- * Pin: Steel
- * 0: Finish: Uncoated
- * 2: Finish: Chrome
- * Hinge Rotation Angle
MP03:180° / MP04:90°

Grup Kodu	Yüzey Kaplama	Metrik	Dönme Açısı
Group Code	Finish	Metric	Rotation Angle
MP03	.0	.6	.180
	.2		
MP04	.0	.8	.90
	.2		
	0: Kaplamasız / Uncoated		
	2: Krom / Chrome		






MP23.2

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Pirinç - Krom Kapl.)
HINGE FOR PANEL COVER (Brass - Chrome Plated)



MP33.2

PANO KAPAK MENTEŞESİ (Pirinç - Krom Kapl.)
HINGE FOR PANEL COVER (Brass - Chrome Plated)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme






- * Gövde: Pirinç
DIN 17672 CuZn39Pb3
- * Pim : Çelik
- * 2: Kaplama: Krom
- * Menteşe Dönme Açısı: 180 °

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers


Material

- * Body: Brass
DIN 17672 CuZn39Pb3
- * Pin : Steel
- * 2: Finish: Chrome
- * Hinge Rotation Angle: 180 °




(MM01) MM30.2.1.10

YAYLI MİL MENTEŞE (10mm)
HINGE WITH SPRING (10mm)



(MM01) MM35.2.1.10

YAYLI MİL MENTEŞE (10mm)
HINGE WITH SPRING (10mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * MM30 / MM35 Gövde: 10mm St 37 Çelik
- * MM02 Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Gövde Kaplama: Bakır
- * Diğer Parçalar: Çinko

Applications





- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * MM30 / MM35 Body: 10mm Steel St 37
- * MM02 Body: Steel St 37
- * Body Finish: Copper Plated
- * Other Materials: Zinc Plated





MM02.2.0

YAYLI GİZLİ MENTEŞE
CONCEALED HINGE WITH SPRING



MM12.2.1

YAYLI GİZLİ MENTEŞE
CONCEALED HINGE WITH SPRING



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme


- * Gövde: St 37 Çelik Levha
- * Kaplama(MM02): Bakır
- * Kaplama(MM12): Çinko

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Finish(MM02): Cooper Plated
- * Finish(MM12): Zinc Plated



MM03.35

YAYLI MİL MENTEŞE (Plastik Klipsli)
HINGE WITH SPRING (Polyamide)



MM03.36

YAYLI MİL MENTEŞE (Plastik Klipsli)
HINGE WITH SPRING (Polyamide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Plastik Delrin
- * Pim : Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Applications





- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Poliasetal Delrin
- * Pin : Zamak
- DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

MM04.1.1

YAYLI MİL MENTEŞE (Zamak)
HINGE WITH SPRING (Zamak)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pim : Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1



Applications

- * Electric Panels
- * Rack Cabinets


Material

- * Body: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * Pin :Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
MM04	.1	.1
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated



Grup Kodu	Uzunluk	Sağ / Sol
Group Code	Length	Right / Left
PM09	.L	.R/L
	L: 135mm L: 202mm L: 292mm	



PM09.135.R/L

KAPAK STOPLAMA MAKASI (135mm)
COVER STAY (135mm)



PM09.202.R/L

KAPAK STOPLAMA MAKASI (202mm)
COVER STAY (202mm)



PM09.292.R/L

KAPAK STOPLAMA MAKASI (292mm)
COVER STAY (292mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik
- * Kaplama: Çinko
- R: Sağ - L: Sol**

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated
- R: Right - L: Left**

PM01.250.R/L

KAPAK STOPLAMA MAKASI (250mm)
COVER STAY (250mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik
* Kaplama: Çinko
R: Sağ - L: Sol

Applications



- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
* Finish: Zinc Plated
R: Right - L: Left

PM03.425

KAPAK STOPLAMA MAKASI (425mm)
COVER STAY (425mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makine Kapakları

Malzeme

- * Gövde: St 37 Çelik
- * Kaplama: Çinko

Applications






- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material

- * Body: Steel St 37
- * Finish: Zinc Plated




BK01

KÖŞE TAKOZU 01
CORNER WEDGE 01



BK11

KÖŞE TAKOZU 11
CORNER WEDGE 11



Kullanım Alanları

* Elektrik Panoları

Malzeme

- * 1: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 35: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 1: Kaplama: Çinko
0: Kaplamasız





Applications

* Electric Panels

Material :

- * 1: Zamak
DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- * 35: Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * 1: Finish: Zinc Plated
0: Uncoated

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey Kaplama
Group Code	Material	Finish
BK01	.1	.1
BK11	.35	.0
	1: Zamak	1: Çinko Kaplama / Zinc Plated
	35: Plastik / Polyamide	0: Kaplamasız / Uncoated



TY01.35

PANO KİLİT TOZ KAPAĞI (Plastik)
DUST CAP FOR PANEL LOCK (Polyamide)



Kullanıldığı Kilitler

* KM01, KM11, KY01

Malzeme

* Poliüretan

Used For Locks

* KM01, KM11, KY01

Material

* Polyurethane

TY05.35

PANO KİLİT TOZ KAPAĞI (Plastik)
DUST CAP FOR PANEL LOCK (Polyamide)



Kullanıldığı Kilitler

* KM05, KY05, KY48, KY78, KYDD

Malzeme

* Poliüretan

Used For Locks

* KM05, KY05, KY48, KY78, KYDD


Material

* Polyurethane

TP01.35

KİLİT TUTAMAĞI (Plastik)

HANDLE FOR LOCK (Finger Pull For Lock - Polyamide)



Kullanıldığı Kilitler

* KM01, KM11, KY01

Malzeme


* Polyamide DIN EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

Used For Locks

* KM01, KY01

Material


* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30



TP05.35

KİLİT TUTAMAĞI (Plastik)

HANDLE FOR LOCK (Finger Pull For Lock - Polyamide)



Kullanıldığı Kilitler

* KM05, KY05, KY48, KY78, KYDD

Malzeme


* Polyamide DIN EN ISO 1043-1 PA6 GFR30





Used For Locks

* KM05, KY03, KY05, KY4D, KY7D


Material

* Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30





Grup Kodu	Uzunluk
Group Code	Lenght
TK02	.L
	L: 200mm L: 300mm L: 400mm L: 500mm



TK01.35

MAKİNA KAPAK KULPU (Plastik)
COVER HANDLE (Polyamide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material:

- * Polyamide DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30

TK02.L

MAKİNA KAPAK KULPU
COVER HANDLE



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme

- * Kenar Parça : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Kol : Alüminyum

Applications




- * Electric Panels
- * Machinery Covers

Material:


- * Fixing Part : Polyamide
DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR30
- * Handle : Aluminium

TK09.35

GEÇME KAPAK TUTAMAĞI (Plastik)
COVER PULL (Snap-In, Polyamide)







Geçiş Ölçüsü
Cut Out




TK19.35

MAKİNA KAPAK KULPU (Plastik)
COVER HANDLE (Polyamide)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out



Kullanım Alanları

* Makina Kapakları

Malzeme


* ABS

Applications



* Machinery Covers

Material:

* ABS






Geçiş Ölçüsü
Cut Out



HP01.36.7035

HAVALANDIRMA PANJURU (125*125mm)
VENTILATION SHUTTERED (125*125mm)



Geçiş Ölçüsü
Cut Out

HP02.36.7035

HAVALANDIRMA PANJURU (220*220mm)
VENTILATION SHUTTERED (220*220mm)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * ABS
- * Renk : RAL 7035

Applications


- * Electric Panels
- * Machinery Covers
- * Rack Cabinets

Material

- * ABS
- * Color : RAL 7035


PC01

PROJE CEBİ (A5)
DRAWING POCKET (A5)



PC02

PROJE CEBİ (A4)
DRAWING POCKET (A4)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Malzeme



- * ABS
- * Renk : RAL 7035

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Material

- * ABS
- * Color : RAL 7035



SC02.V

MONOFAZE SAYAÇ CAMI (VİDALI)
COUNTER SCREEN (MONOPHASE-WITH SCREW)



SC02.T

MONOFAZE SAYAÇ CAMI (TIRNAKLI)
COUNTER SCREEN (MONOPHASE - WITH CLIPS)



Kullanım Alanları



- * Elektrik Panoları
- * Renk : Şeffaf

Applications

- * Electric Panels
- * Color : Transparent



SC03.V

TRİFAZE SAYAÇ CAMI (VİDALI)
COUNTER SCREEN (TRIPHASE-WITH SCREW)



SC03.T

TRİFAZE SAYAÇ CAMI (TIRNAKLI)
COUNTER SCREEN (TRIPHASE - WITH CLIPS)




Kullanım Alanları


- * Elektrik Panoları
- * Renk : Şeffaf

Applications

- * Electric Panels
- * Color : Transparent




H (mm)	55	70	100	110	120
h (mm)	35	50	80	90	100



PF01.H

PANO FIRÇASI (Alüminyum)
DOOR BOTTOM BRUSHES (Aluminum)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Alüminyum

Applications

- * Electric Panels
- * Rack Cabinets

Material

- * Body: Aluminum

PF03.H

PANO FIRÇASI (Plastik)
DOOR BOTTOM BRUSHES (Polyamide)



Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Bilgisayar Kabinleri

Malzeme

- * Gövde : Plastik

Applications

- * Electric Panels
- * Rack Cabinets



Material

- * Body: Polyamide

PVC

CG01.15.35




GEÇME U FİTİL
EDGE PROTECTION



EPDM

CG04.402



GEÇME TELLİ HAVALI CONTA
SELF-GRIPPING GASKETING



EPDM

CG04.405




GEÇME TELLİ HAVALI CONTA
SELF-GRIPPING GASKETING



EPDM

CG04.407

GEÇME TELLİ HAVALI CONTA
SELF-GRIPPING GASKETING





Kullanım Alanları


- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers




h (mm)	3	3	3	3	3		5	5	5	5	5
a (mm)	10	15	20	25	30		10	15	20	25	30



h (mm)		5	5	5
a (mm)		10	15	20

CY01.ha


POLİETİLEN YAPIŞKANLI CONTA
POLIETILEN SELF-ADHESIVE SPONGE GASKET



Malzeme: Polietilen
Material: Polietilen

CY03.ha

EPDM YAPIŞKANLI CONTA
EPDM SELF-ADHESIVE GASKET



Malzeme : EPDM Kauçuk
Material : EPDM Rubber

CY09.ha

POLİÜRETAN YAPIŞKANLI CONTA
POLYURETHANE SELF-ADHESIVE GASKET



Malzeme : Poliüretan
Material : Polyurethane

Kullanım Alanları

- * Elektrik Panoları
- * Makina Kapakları

Applications

- * Electric Panels
- * Machinery Covers



Certificate TR14/001960

The management system of

ATOS KİLİT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esot Sanayi Sitesi B Blok No:4,
34306, Başakşehir - İstanbul, Turkey

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

**Design and manufacture of locks, hinges and auxillary parts for
cabinets.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 25 August 2014 until 24 August 2017
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 21 July 2017
Issue 1. Certified since 25 August 2014

Authorised by



TASARIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI



TASARIM SİCİLİ

BAŞVURU BİLGİLERİ

Başvuru Numarası	: 2015/08557	Başvuru Tarihi	: 17/12/2015
Tescil Numarası	: 2015 08557	Tescil Tarihi	: 17/12/2015
Başvuru Çeşidi	: Tekli	Tasarım Sayısı	: 1
Bölten Numarası	: 238	Bölten Tarihi	: 01/02/2016

BAŞVURU SAHİBİ

Ad Soyad / Unvan : ATOS KİLİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Tabiyeti : TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Adres : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esot Sanayi Sitesi B Blok No:4 Başakşehir - İstanbul
TÜRKİYE

TASARIM

Ürün Adı - Tasarım Sıra Numarası	Durumu	Tsr. Sys.	Lokarno Sınıf
Pano Kilitli (Elektrik Panolarının İç Kapakları İçin) - 1	Tescilli	1	08-07

TASARIMCI

ARSLAN ÖZTÜRK - 1
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esot Sanayi Sitesi B Blok No:4 Başakşehir/İSTANBUL TÜRKİYE

VEKİL

ZAFER OĞUZ MOĞULKOÇ (PATENT-İŞ SİNAİ MÜLKİYET HİZM.LTD.ŞTİ.)
Şirinevler Eski Londra Asfaltı Haydar Akın 1 İş Mrk. No:25/29 Bahçelievler/İSTANBUL

İŞLEMLER

İşlem Tarihi : 28.07.2016 İşlem : Yayına İtiraz Başvurusu
Vekil : GÜVEN ÇALIK (İSTANBUL PATENT A.Ş.)
Şerh

17.12.2015 tarih ve 2015 08557 sayılı tescilde yer alan 1 sıra numaralı tasarımlara MESAN KİLİT ANONİM ŞİRKETİ tarafından yapılan itiraz, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 18.11.2016 tarih ve 2016/T-697 sayılı karar ile reddedilmiştir.



T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

FAYDALI MODEL BELGESİ




No: TR 2016 00760 Y

Bu Belge 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname'nin 162 nci maddesi uyarınca
19.01.2016 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile verilmiştir.

TASARIM TESCİL BELGESİ

TESCİL NUMARASI : 2015 08557

Bu belge ekinde yer alan tasarım, 17/12/2015
tarihinde tescil edilmiş olup 554 Sayılı Endüstriyel
Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 12 nci maddesi gereğince 5 yıl süre
ile korunmaktadır. İşbu belge 17/01/2017 tarihinde
düzenlenmiştir



atos®

ATOS KİLİT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2017-2

akılcı
tasarım
ortak
sorumluluk



www.atoskilit.com.tr
info@atoskilit.com.tr

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ESOT SANAYİ SİTESİ B BLOK NO:4
34306 - BAŞAKŞEHİR - İSTANBUL - TÜRKİYE

Telefon: +90 212 670 28 67 (pbx)
Fax: +90 212 671 60 26